MEDICAL

Produktübersicht

HUPFER
we make work flow

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Über uns	4
Partner für Sterilgutlogistik	6
01 Körbe und Behälter	**8**
Sterilgutkörbe	10
Sterilgutkörbe-Zubehör	18
Siebschalen und Siebkörbe	20
Zubehör für Siebschalen und Siebkörbe	24
Kleinteile-Siebkörbe	28
Spezialkörbe	30
Behälter	34
02 Transportlösungen	**38**
Container- und Sterilguttransportwagen	40
Hakenwagen	46
Zubehör für Hakenwagen	52
Anhängeteile	54
Transportwagen	62
Zubehör für Servicewagen	70
Wagen zur OP-Ausstattung	72
03 Känguruh-System®	**78**
04 Regalsysteme	**86**
Normregale und das Prinzip	88
Standregal Norm 5	90
Standregal Norm 5 Medidul	102
Standregal Norm 25	108
Standregal Norm 20	112
Standregal Norm 12	124
Schieberegalanlagen	128
Mobile Regale	130
Wandborde	134
05 Medizinmöbel	**138**
MediFurn	140
Medizinmöbel	148
06 Wäsche- und Abfallsammler	**164**
Wäsche- und Abfallsammler	166
OP-Sammler	168

Unser erfolgreichstes Produkt ist Kundenzufriedenheit

Die Draht- und Metallverarbeitung ist der Anfang unserer Erfolgsgeschichte, der wir im Laufe der Jahre viele neue, spannende Kapitel hinzugefügt haben. Unser Verständnis von Qualität, ein ausgeprägtes Gefühl für Präzision und der Anspruch, stets die besten der möglichen Lösungen zu bieten, bestimmen dabei seit je unser Denken und Handeln.

So sind mit den Herausforderungen und Ansprüchen unserer Kunden auch wir kontinuierlich gewachsen. Heute bietet Hupfer als Spezialist für Küchenlogistik und Sterilgutlogistik maßgeschneiderte Konzepte „Made in Germany“, die immer mehr Kunden in aller Welt begeistern.

Große Qualität bis ins kleinste Detail

Vom Material über die Verarbeitung bis hin zu Funktionalität, Sicherheit, Service und pünktlicher Lieferung ist Qualität unser unverwechselbares Markenzeichen. Dafür sorgen Planungs- und Fertigungstechnik auf dem neuesten Stand, sorgfältig ausgewählte Zulieferer und Partner sowie eine umfassende Qualitätssicherung.

Bei aller Technik aber sind es vor allem hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, die das Gesicht der Marke Hupfer prägen. Von der Entwicklung bis zur Auslieferung begleiten sie jedes Produkt mit ihrem Know-how und handwerklicher Perfektion bis ins Detail.

Geprüfte Sicherheit von Anfang an

Hupfer ist als Entwickler und Hersteller von Medizinprodukten gemäß DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Daher können Sie sich bei unseren Lösungen von der Technik bis zum Service auf höchste Qualitäts- und Funktionssicherheit verlassen.



Ihr Partner für innovative Sterilgutlogistik

Wir bei Hupfer entwickeln unsere Produkte und Systeme aus einem tiefen Verständnis für die logistischen Strukturen und individuellen Ansprüche in Kliniken und medizinischen Abteilungen.

Als Spezialist für Sterilgutlogistik bieten wir ganzheitliche Lösungen zur Ver- und Entsorgung von Sterilgut. Ob beim Sortieren, Packen, Ordnen, Transportieren, Lagern oder Verteilen – mit Hupfer optimieren Sie Arbeitsabläufe, erhöhen die Arbeitssicherheit und können sich auf höchste Hygienestandards rund ums Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren verlassen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung, ausgeprägter Branchenkenntnis und überzeugenden Ideen stehen wir Planern, Fachhändlern und Anwendern zur Seite und geben allen Beteiligten die Gewissheit, am Ende des Tages die gemeinsamen Ziele erreicht zu haben: Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und echte Kundenzufriedenheit bis hin zum Patienten.

Jederzeit und überall: höchste Sicherheit und Hygiene



Körbe und Behälter

Der sorgfältige und strukturierte Umgang mit Sterilgut ist die Basis wichtiger Abläufe in Kliniken, Krankenhäusern und Sterilisationsbetrieben. Hupfer bietet ein umfassendes Spektrum an Körben und Behältern für unterschiedlichste Einsatzbereiche und Anforderungen. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards vom Material bis zur Verarbeitung und garantieren optimale Funktion und Sicherheit im täglichen Einsatz.



Sterilgutkörbe

Guter Draht zu entscheidenden Vorteilen

Sterilgutkörbe aus Draht dienen zum Transport und zur Lagerung von Sterilgut in Weichverpackung. Sie können je nach Ausführung in Schrankanlagen ebenso wie in Regalsystemen oder in Verbindung mit Wandhakenschienen eingesetzt werden. Eine weitere Verwendung findet ebenso in offenen und geschlossenen Transportwagen statt.

Hupfer Sterilgutkörbe aus hochwertigem, elektrolytisch polierten Edelstahl sind auf den täglichen, robusten Einsatz abgestimmt und überzeugen dank der sorgfältigen Verarbeitung mit sicherer Handhabung, Langlebigkeit und optimaler Reinigungsfähigkeit.

Ob aufeinander oder ineinander stapelbar oder zur Aufhängung an Wandhakenschienen – das umfassende Sterilgutkorb-Programm bietet für jede Anforderung und jeden Einsatzbereich die passende Lösung.

- Hygienisch einwandfreier und geschützter Transport
- Platzsparende Lagerung
- Praktische Bereitstellung
- Kantenschutz für mehr Sicherheit in der Handhabung



Sterilgutkörbe

Sterilgutkörbe – ineinander stapelbar

Diese Sterilgutkörbe sind so konzipiert, dass sie bei geringem Platzbedarf einen zügigen Arbeitsfluss garantieren. Ineinander gestapelt können sie platzsparend am Packtisch vorgehalten und fertig gepackt aufeinander gestapelt werden. Die durchdachte Maschenstruktur aus hochwertig verarbeitetem Draht bietet in jedem Fall beste Voraussetzungen für sicheres Handling, Stabilität, optimale Reinigung und Hygiene. Leere Körbe können in hoher Zahl, platzsparend tief ineinander gestapelt, in einem Prozess gereinigt und desinfiziert werden.

Sterilgutkorb StE – einschiebbar

- Mit Schubrahmen
- In- und aufeinander stapelbar
- Mit Klappgriffen

	StE	Lichtes Innenmaß Boden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo StE-1/1 600/300/260 KG SchR	1/1	541 x 261	600 x 300 x 260	**7500011**
SteriKo StE-1/2 600/300/138 KG SchR	1/2	541 x 261	600 x 300 x 138	**7500012**
SteriKo StE-1/3 600/300/97 KG SchR	1/3	541 x 261	600 x 300 x 97	**7500013**

Sterilgutkorb ISO – einschiebbar

- Mit Schubrahmen
- In- und aufeinander stapelbar

	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo ISO-1/3 600/400/100 SchR	1/3	600 x 400 x 100	**7214005**
SteriKo ISO-1/2 600/400/130 SchR	1/2	600 x 400 x 130	**7214015**
SteriKo ISO-1/2 600/400/150 SchR	1/2	600 x 400 x 150	**7214016**
SteriKo ISO-2/3 600/400/180 SchR	2/3	600 x 400 x 180	**7214006**

Sterilgutkorb SPRI – einschiebbar

- Mit Schubrahmen
- In- und aufeinander stapelbar
- Mit Klappgriffen

	SPRI	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo Spri-1/2 585/395/100 KG	1/2	585 x 395 x 100	**7593507**
SteriKo Spri-1/1 585/395/195 KG	1/1	585 x 395 x 195	**7593508**

Sterilgutkörbe





Gleitschienen eingeklappt: Körbe können aufeinander gestapelt und einzeln eingeschoben oder herausgezogen werden.



Gleitschiene ausgeklappt: Körbe können platzsparend ineinander gestapelt werden.

Sterilgutkorb ErgoSlide® – stapelbar mit innovativer Gleitschiene

Die ErgoSlide®-Serie von Hupfer bietet mehr Sicherheit und Ergonomie in der Sterilgutlogistik. Dank der seitlichen Schienen können die Körbe gleitend übereinander geschoben und wieder entnommen werden, ohne dass der obere Korb in den unteren rutscht. Zum Stapeln werden die Gleitschienen einfach nach außen oder nach innen geklappt. Die robusten Scharniere lassen sich problemlos auf Verschmutzung kontrollieren und bei Bedarf leicht reinigen.

Sterilgutkorb StE – nicht einschiebbar in U-Schienen

- In- und aufeinander stapelbar
- Mit Klappgriffen längsseitig mit Gleitschienenfunktion

	StE	Lichtes Innenmaß Boden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo StE-1/1 600/292/260 KG	1/1	547 x 268	600 x 292 x 260	**7501862**
SteriKo StE-1/2 600/292/138 KG	1/2	547 x 268	600 x 292 x 138	**7501860**
SteriKo StE-1/2 600/292/150 KG	1/2	547 x 268	600 x 292 x 150	**7501861**
SteriKo StE-1/3 600/292/97 KG	1/3	547 x 268	600 x 292 x 97	**7501863**

Sterilgutkörbe

Sterilgutkörbe aufeinander stapelbar

Aufeinandergestapelt ermöglichen diese Körbe eine übersichtliche Bereitstellung von Arbeitsmaterial und Sterilgut. Ausführungen mit Eingriff, Eingriffschräge sowie Eingriff und Grifföffnung garantieren einen besonders schnellen Zugriff auf das Lagergut oder den Korb. Gepackte Körbe können mit Sterilgut gefüllt problemlos aufeinander gestapelt werden. Darüber hinaus sind sie zum Aufhängen an Wandhakenschienen, Hakenleisten und Hakenwagen geeignet.

Sterilgutkorb mit Eingriff von oben ...

... mit Eingriffschräge ...



... mit breitseitigem Eingriff.

In bester Ordnung: Sterilgut immer griffbereit

Sterilgutkorb StE – stapelbar

- Aufeinander stapelbar
- Mit Grifföffnung

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo StE-1/2 575/280/135 GrÖ	mit Grifföffnung	1/2	575 x 280 x 135	**7500016**
SteriKo StE-1/2 575/280/135 GrÖ ES	mit Eingriffschräge	1/2	575 x 280 x 135	**7500148**
SteriKo StE-1/1 575/280/265 GrÖ	mit Grifföffnung	1/1	575 x 280 x 265	**7500017**
SteriKo StE-1/1 575/280/265 GrÖ EÖ	mit Grifföffnung und Eingrifföffnung	1/1	575 x 280 x 265	**7500018**
SteriKo StE-2/1 575/560/265 GrÖ	mit Grifföffnung	2/1	575 x 560 x 265	**7500019**

Sterilgutkorb StE – stapelbar

- Aufeinander stapelbar
- Mit Grifföffnung

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo StE-1/1 600/300/300 GrÖ	mit Grifföffnung	1/1	600 x 300 x 300	**7500020**
SteriKo StE-1/2 600/300/150 GrÖ	mit Grifföffnung	1/2	600 x 300 x 150	**7500021**
SteriKo StE-1/2 600/300/150 GrÖ ES	mit Eingriffschräge	1/2	600 x 300 x 150	**7500301**
SteriKo StE-1/1 600/300/300 GrÖ EÖ	mit Grifföffnung und Eingrifföffnung	1/1	600 x 300 x 300	**7500022**

Sterilgutkorb ISO – stapelbar

- Aufeinander stapelbar
- Mit Grifföffnung

	Ausführung	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo ISO-1/1 600/400/300 GrÖ	mit Grifföffnung	1/1	600 x 400 x 300	**7500626**
SteriKo ISO-1/1 600/400/300 GrÖ EÖ	mit Grifföffnung und Eingrifföffnung	1/1	600 x 400 x 300	**7500969**
SteriKo ISO-1/2 600/400/150 GrÖ	mit Grifföffnung	1/2	600 x 400 x 150	**7500625**

Sterilgutkorb für 1/6 StE

Der Spezialkorb ist für die Aufnahme und Lagerung von Instrumenten und großen Trays konzipiert.
Er ist geeignet für Norm 5 Medidul Regalanlagen, Schrankanlagen mit L-Schienen sowie den Einsatz im Hupfer Känguruh-System®.

Sterilgutkorb StE – stapelbar

- Mit Schubrahmen
- Sicherer Kantenschutz

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriKo StE-1/6 600/300/44 GrÖ	mit Einschubrahmen	1/6	600 x 300 x 44	**7501508**

Sterilgutkörbe-Zubehör

Mit sinnvollem und praktischem Zubehör lassen sich Funktionalität und Handhabung von Sterilgutkörben je nach Einsatzbereich individuell erweitern. Vom Querteiler bis zur Aufsteckklammer bietet unser Zubehörprogramm für jeden Anspruch eine erstklassige Lösung.

Querteiler

- Drahtstärke: Ø 2,5 mm

	für Artikel/Modell	Maße B x H mm	Art.-Nr.
Querteiler 278/118/5	Korb 7500016	278 x 118	**7500218**
Querteiler 298/126/5	Korb 7500021	298 x 126	**7500220**
Querteiler 278/241/8	Korb 7500017	278 x 241	**7500219**
Querteiler 298/271/8	Korb 7500020	298 x 271	**7500221**
Querteiler 262/126/9	Korb 7500148	262 x 126	**7500149**

Trenngitter

- Drahtstärke: Ø 2,5 mm

	für Artikel/Modell	Maße B x H mm	Art.-Nr.
Trenngitter 282/141/8	7500516: Korb 7500301	282 x 141	**7500516**
Trenngitter 398/121/8	7500517: Korb 7500625	398 x 121	**7500517**

Längsteiler

- Drahtstärke: Ø 2,5 mm

	für Artikel/Modell	StE	Maße B x H mm	Art.-Nr.
Längsteiler 600/150	Korb 7500021	1/2	598 x 126	**7502949**
Längsteiler 600/300	Korb 7500020 + 7500022	1/1	598 x 271	**7502950**



Aufsteckklammer für Sterilgutkorb

- Geeignet für Körbe mit Drahtstärke 3,5 mm
- Im Speziellen für Sterilgutkorb ErgoSlide® und Sterilgutkorb StE einschiebbar.

	Maße B x H mm	Art.-Nr.
Aufsteckklammer für Sterilgutkorb	101 x 25	**7500279**



Siebschalen und Siebkörbe

Hupfer Siebschalen

Hupfer Siebschalen und Siebkörbe werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und erfüllen die strengen Sicherheitsanforderungen des täglichen Klinikalltags. Dank sorgfältiger Verarbeitung ohne scharfe Kanten und Spitzen schützen sie nicht nur Instrumente und Weichverpackungen optimal, sondern bieten auch Personal und Patienten Sicherheit bei der Handhabung. Die robuste Konstruktion garantiert hohe Belastbarkeit und hervorragende Langlebigkeit.

Qualität ohne scharfe Ecken und Kanten! Die sorgfältige Verarbeitung der Siebschalen und Siebkörbe von Hupfer erhöht die Sicherheit in der täglichen Arbeit – zum Schutz von Mitarbeitern und sensiblen Materialen.



Hupfer Siebschalen

- Gratfreier Oberrahmen ohne scharfe Kanten und Spitzen
- Glattes Drahtgewebe schont das gelagerte Material
- Gewebegröße auf optimale Reinigung und Trocknung ausgelegt
- Bodenaussteifungen für hohe Belastbarkeit
- Stabile Eckenaussteifungen zum Schutz vor Beschädigungen

Hupfer Siebkörbe

- 100%ige Anbindung des Bodengitters durch Verschweißung jedes einzelnen Drahtes
- Oberrahmen mit dem Lochblech verschweißt
- Feinperforiertes, gratfreies Lochblech zum Schutz vor Durchstoßen feiner und spitzer Instrumente
- Zuverlässige Reinigung und Trocknung durch optimierte Lochgröße in Wandung und Boden
- Bodenaussteifungen für hohe Belastbarkeit

Hupfer Siebkörbe (Trockenes Sieb)

- Ausführung ohne Bodenrahmen zur Reduzierung von Kondenswasser
- Breitflächige Gewichtsverteilung für optimalen Schutz der Weichverpackung
- Oberrahmen mit dem Lochblech verschweißt
- Feinperforiertes, gratfreies Lochblech zum Schutz vor Durchstoßen feiner und spitzer Instrumente
- Ideal geeignet für die Verwendung von Weichverpackung als Sterilbarrieresystem

Siebschalen und Siebkörbe

MD
Medical Device

Siebschalen

Hupfer Siebschalen werden aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl-Rundmaterial gefertigt und sind optimal reinigungsfreundlich und hygienisch. Die spezielle Ausformung des Bodenrahmens ermöglicht es, die Siebschalen sicher und platzsparend aufeinander zu stapeln. Durch die innenliegenden Fallgriffe an den Stirnseiten ist die Handhabung besonders einfach.

Siebschale mit Fallgriffen

- Maschenweite: 4,64 × 4,64 mm
- Mit Stapelrahmen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiSch 240/250/50 SR FG DM	240 x 250 x 50	**7500053**
SiSch 240/250/70 SR FG DM	240 x 250 x 70	**7500046**
SiSch 240/254/50 SR FG DM	240 x 254 x 50	**7500001**

Siebschale mit Fallgriffen

- Maschenweite: 4,64 × 4,64 mm
- Mit Stapelrahmen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiSch 480/250/50 SR FG DM	480 x 250 x 50	**7500059**
SiSch 480/250/70 SR FG DM	480 x 250 x 70	**7500048**
SiSch 480/250/100 SR FG DM	480 x 250 x 100	**7500049**
SiSch 480/254/50 SR FG DM	480 x 254 x 50	**7500004**
SiSch 510/254/50 SR FG DM	510 x 254 x 50	**7500065**
SiSch 540/252/60 SR FG DM	540 x 252 x 60	**7500070**

Verbundsieb

- Mit Stapelrahmen
- Mit Verschlussgriff
- Maschenweite: 4,64 × 4,64 mm

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiSch/VER 265/250/100 SR VG DM	265 x 250 x 100	**7501187**
SiSch/VER 505/250/100 SR VG DM	505 x 250 x 100	**7501188**

Rost frei

Siebkörbe mit Lochblechwandung

Ausgestattet mit hochwertiger Lochblechwandung bieten Hupfer Siebkörbe besonderen Schutz vor Beschädigungen. Daher sind sie für sehr feine, spitz und konisch zulaufende Instrumente ebenso geeignet wie für sensible Weichverpackungen. Böden aus Schweißgitter sorgen für optimales Abtropfen und verhindern, dass sich bei Reinigung und Desinfektion keine Spülschatten bilden.

Siebkorb – mit Fallgriffen

- Mit Stapelrahmen
- Maschenweite: 6 × 6 mm
- Stärke Lochblech: 0,8 m

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo 240/250/66 SR FG LB/SG	240/250/66	**7501295**
SiKo 480/250/66 SR FG LB/SG	480/250/66	**7501296**
SiKo 510/250/66 SR FG LB/SG	510/250/66	**7501297**

Siebkorb – mit Fallgriffen – Trockenes Sieb

- Maschenweite: 6 × 6 mm
- Stärke Lochblech: 0,8 mm
- Ohne Stapelrahmen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo 120/250/60 oR FG LB/SG	120 x 250 x 60	**7500809**
SiKo 240/250/60 oR FG LB/SG	240 x 250 x 60	**7500645**
SiKo 320/115/60 oR LB/SG	320 x 115 x 60	**7500683**
SiKo 320/230/60 oR FG LB/SG	320 x 230 x 60	**7500730**
SiKo 360/250/60 oR FG LB/SG	360 x 250 x 60	**7515007**
SiKo 480/250/60 oR FG LB/SG	480 x 250 x 60	**7500599**
SiKo 480/250/100 oR FG LB/SG	480 x 250 x 100	**7515006**
SiKo 480/300/60 oR FG LB/SG	480 x 300 x 60	**7500729**

Deckel für Siebschalen und Siebkörbe mit Fallgriffen

- Mit Drehverschluss
- Edelstahl epoliert

	für Artikel/Modell	Maschenweite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Deckel 480/250/16	Siebschale aus Drahtgeflecht	4,64 x 4,64	480 x 250 x 16	**7500911**
Deckel 240/250/16	Siebschale aus Drahtgeflecht	4,64 x 4,64	240 x 250 x 16	**7500912**
Deckel 240/250/16	Siebkorb mit Lochblechwandung	6 x 6	240 x 250 x 16	**7515645**
Deckel 480/250/16	Siebkorb mit Lochblechwandung	6 x 6	480 x 250 x 16	**7515599**

Zubehör für Siebschalen und Siebkörbe

Siebschalen und Siebkörbe können je nach Einsatzbereich mit speziellem Zubehör ausgestattet werden. Dazu zählen nicht zuletzt praktische 1-2-3-Racks zur sicheren Aufnahme empfindlicher Instrumente.

Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack

Dieses Zubehörprogramm bietet absolut passgenaue Lösungen für den Schutz, die sichere Lagerung und die Bereitstellung sensibler Instrumente. Mit einem Handgriff lassen sie sich mit den 1-2-3-Racks fixieren oder freigeben.

Rost frei



Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 1

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für allgemeine Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R1 SiScha/240	240	227 x 225 x 40	**7501397**

Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 2

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für Bajonett-Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R2 SiScha/240	240	227 x 225 x 40	**7501398**

Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 3

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für allgemeine Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R3 SiScha 480	480	467 x 225 x 40	**7501399**

Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 4

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für allgemeine Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R4 SiScha 480	480	467 x 225 x 40	**7501400**

Zubehör für Siebschalen und Siebkörbe



Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 5

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für allgemeine und Bajonett-Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R5 SiScha 480	480	467 x 225 x 40	**7501401**



Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 6

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für Langschaft-Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R6 SiScha 510	510	460 x 232 x 155	**7501402**



Instrumentenfixierung 1-2-3-Rack Modell 7

- Für Siebkorb mit Lochblechwandung
- Für Schaft-Instrumente
- Edelstahl epoliert

	für Siebbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
FIX/Instr R7 SiScha 240	240	220 x 232 x 155	**7501421**

Schilderhalter für Siebschalen

- Anschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial

	für Artikel/Modell	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schilderhalter 52/25/6 kpl	Siebschalen	53 x 12 x 25	**7500064**

Kabelhalter-Satz für Siebschalen

- Verpackungsinhalt: 4 Stück
- Edelstahl epoliert

	Verpackungseinheit	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Kabelhalter 22/42/47	1 VE = 4 Stück	22 x 42 x 47	**7501173**

Kennzeichnungsschild

- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Kennzeichnungsschild 80/40/10	80 x 40 x 10	**7504908**

Kleinteile-Siebkörbe



In diesen Drahtkörben sind Kleinteile sicher aufbewahrt und lassen sich trotzdem optimal reinigen.
Die Deckel sind sicher mit dem Körben verbunden und lassen sich mit einem Handgriff öffnen und schließen.

Siebkorb für Kleinteile aus Edelstahldraht

- Mit Deckel
- Mit Bodenrahmen
- Maschenweite: 1,6 × 1,6 mm

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/KT 80/40/32 BR oG DM mD	80 x 40 x 32	**7501282**
Siko/KT 80/40/4BR oG DM mD	80 x 40 x 42	**7501220**
SiKo/KT 80/80/42 BR oG DM mD	80 x 80 x 42	**7501132**

Siebkorb für Kleinteile aus Edelstahldraht

- Mit Deckel
- Mit Bodenrahmen
- Maschenweite: 1,6 × 1,6 mm

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/KT 200/100/50 BR oG DM mD	200 x 100 x 50	**7501204**
SiKo/KT 220/140/54 BR oG DM mD	225 x 140 x 54	**7501133**
SiKo/KT 274/174/36 BR oG DM mD	275 x 174 x 36	**7501135**
SiKo/KT 210/150/40 BR oG DM mD	210 x 150 x 42	**7501161**
SiKo/KT 310/210/40 BR oG DM mD	310 x 214 x 42	**7501162**

Siebkorb für Kleinteile mit Lochblechwandung

- Abnehmbarer Deckel
- Mit Bodenrahmen
- Wandung aus fein perforiertem Lochblech, Boden und Deckel aus Schweißgitter
- Maschenweite: 6 × 6 mm

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/KT 240/250/40 BR oG LB DM mD	240 x 250 x 40	**7501150**
SiKo/KT 480/250/40 BR oG LB DM mD	480 x 250 x 40	**7501151**

Körbe für Geräteschiene

Mit diesen beiden Korbtypen lassen sich Ergonomie und Workflow in vielen Arbeitsbereichen individuell gestalten. Sie machen Arbeitsmaterial schnell verfügbar und können im Handumdrehen neu bestückt oder an der Geräteschiene umorganisiert werden.

Drahtcontainer für Geräteschiene

- Edelstahl epoliert

	Größe	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
DCont fGS G3 350/210/200	3	350 x 210 x 200	**7502948**
DCont fGS G4 230/150/125	4	230 x 150 x 125	**7502947**

Katheterkorb für Geräteschiene

- Maschenweite: 8 × 8 mm
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KaKo 150/100/200 MW 8/8	150 x 100 x 200	**7500150**
KaKo 150/100/280 MW 8/8	150 x 100 x 280	**7500151**
KaKo 150/100/480 MW 8/8	150 x 100 x 480	**7500152**



Spezialkörbe



Für hochspezielle Instrumente und Anwendungen entwickelt Hupfer auf die jeweilige OP-Situation perfekt abgestimmte Sieb- und Spezialkörbe. Instrumentenkörbe werden mit maßgefertigten Halterungen und Deckeln versehen, sodass sensible Instrumente jederzeit optimal fixiert und geschützt sind. So bieten sie beste Voraussetzungen für sichere Aufbewahrung, Transport und hygienische Handhabung.

Siebkorb für HNO-Instrumente

- Mit Instrumentenaufnahmen
- Abnehmbarer Deckel
- Inkl. Kleinteile-Siebkorb
- Mit Lochblechwandung

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/KT 240/250/40 oR oG LB SG IA mD	240 x 250 x 40	**7501349**
SiKo/KT 480/250/40 oR oG LB SG IA mD	480 x 250 x 40	**7501350**

Siebkorb für DaVinci-Optik

- Mit Instrumentenaufnahme und Deckel
- Edelstahl epoliert

	DaVinci-Optik	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Siko/Endo 640/150/77 oR oG DS mD IA	Si-Generation seit 2009	640 x 150 x 77	**7501473**
Siko/Endo 638/392/71 oR oG DS mD IA	Xi-Generation seit 2014	638 x 392 x 71	**7501709**

Endoskop-Siebkorb

- Abnehmbarer Deckel
- Gegen Selbstöffnung gesichert
- Sicherer Drehverschluss
- Mit Silikonlagerungselementen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD 1-fach	290 x 80 x 52	**7500479**
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD 1-fach	460 x 80 x 52	**7500475**
SiKo/Endo 670/80/52 oR oG DS mD 1-fach	670 x 80 x 52	**7500508**

Endoskop-Siebkorb mit Aufnahme für Zubehör und Anschlüsse

- Mit zusätzlichem L-Draht zur Aufnahme von Zubehör und Anschlüssen
- Abnehmbarer Deckel
- Sicherer Drehverschluss
- Mit geschlossenen Drahtschlaufen
- Mit Silikonlagerungselementen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD L-Dr	290 x 80 x 52	**7501334**
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD L-Dr	460 x 80 x 52	**7501336**

Endoskop-Siebkorb mit Lichtleiteraufnahme

- Inkl. Kleinteile-Siebkorb 80 × 40 × 32 mm
- Max. Länge Lichtkabel: 4500 mm
- Abnehmbarer Deckel
- Sicerer Drehverschluss
- Mit Silikonlagerungselementen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/Endo 640/150/77 oR oG DS mD	640 x 150 x 77	**7500849**

Endoskop-Siebkorb mit Doppelaufnahme

- Abnehmbarer Deckel
- Sicherer Drehverschluss
- Mit geschlossenen Drahtschlaufen
- Mit Silikonlagerungselementen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD 2-fach	290 x 80 x 52	**7500831**
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD 2-fach	460 x 80 x 52	**7500830**

Spezialkörbe

Vor allem im Packbereich einer Zentralsterilisation sollte immer nach Gesichtspunkten von Ordnungs- und Ablaufprinzipien gearbeitet werden. Auch hier erledigen die robusten, hygienischen Hupfer Drahtkörbe ihre Aufgaben zuverlässig und schützen ihren Inhalt perfekt.

Drahtkorb

- Maschenweite: 8 × 8 mm
- Mit Bodenrahmen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
DraKo 100/100/100	100 x 100 x 100	**7500900**
DraKo 120/120/120	120 x 120 x 120	**7500901**
DraKo 140/140/140	140 x 140 x 140	**7500902**
DraKo 160/160/160	160 x 160 x 160	**7500903**
DraKo 180/180/180	180 x 180 x 180	**7500904**
DraKo 200/200/200	200 x 200 x 200	**7500905**
DraKo 300/200/200	300 x 200 x 200	**7500906**
DraKo 400/200/200	400 x 200 x 200	**7500907**

Schmutzsieb

- Maschenweite: 10 × 10 mm
- Drahtstärke Schweißgitter: 1,2 mm
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schmutzsieb 245/175/100	245 × 175 × 100	**7500075**

Behälter

Überall dort, wo im Klinik- oder Krankenhausbetrieb nasse oder tropfende Materialien aufgenommen werden müssen, bietet Hupfer die passenden Behälter aus robustem Kunststoff oder aus Edelstahl für besonders harte Einsätze. Mit Deckeln versehen, sorgen sie für problemlosen Transport und hohe Hygienesicherheit.

Kunststoff-Behälter

Entsorgungsbehälter

- Mit Deckel
- Temperaturbeständig von -20 bis 80 °C
- Polypropylen

	Nutzmaß B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.
BEH/Ents PP 600/300/200	550 x 255 x 170	590 x 290 x 192	**7500882**

Spezialbehälter

- Resistent gegen Desinfektionslösungen, Öle, Fette
- Kurzfristig bis 135 °C belastbar
- Nicht sterilisierbar
- Polypropylen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
BEH/Spez 530/325/100	530 x 325 x 100	**7500083**
BEH/Spez 530/325/150	530 x 325 x 150	**7500247**
BEH/Spez 530/325/200	530 x 325 x 200	**7500084**

Klarsichtdeckel für Spezialbehälter

- Kurzfristig bis 135 °C belastbar
- Resistent: Desinfektionslösungen, Öle, Fette
- Polymer

	Maße B x T mm	Art.-Nr.
Klarsichtdeckel 530/325	530 x 325	**7500085**

Behälter

Es gibt kaum eine Nutzung, kein Füllmaterial, mit dem unsere GN-Behälter überfordert wären. Für den harten Einsatz ohne Kompromisse. Robust, aus Edelstahl gefertigt, machen diese Behälter da weiter, wo andere Werkstoffe schon längst passen müssen.

GN-Behälter

Gastro-Norm-Behälter 1/1

- Außenmaße: 530 × 325 mm
- Materialstärke: 0,8 mm
- Edelstahl

	Tiefe mm	Art.-Nr.
BGN 1/1-20	20	**0130602H**
BGN 1/1-40	40	**0130612H**
BGN 1/1-55	55	**0132792H**
BGN 1/1-65	65	**0130622H**
BGN 1/1-100	100	**0130632H**
BGN 1/1-150	150	**0130642H**
BGN 1/1-200	200	**0130652H**

Deckel für Gastro-Norm-Behälter 1/1

- Edelstahl

	für Behältergröße	Art.-Nr.
BGD 1/1	GN 1/1	**0131642H**

Transportlösungen

Sichere und effiziente Sterilgutkreisläufe sind entscheidend für die erfolgreiche Arbeit in Kliniken, Krankenhäusern und Sterilisationsbetrieben. Hupfer bietet integrierte Transportlösungen, die auf die vielfältigen, spezifischen Anforderungen abgestimmt sind und mit einfacher Handhabung sowie optimaler Anwenderfreundlichkeit überzeugen.

Container- und Sterilguttransportwagen

Transportwagen sind fester Bestandteil der Ver- und Entsorgung von Sterilgut. Sie gewährleisten sowohl den hygienisch sicheren Transport durch unreine Bereiche als auch gefahrlose Entsorgungstransporte von benutzten Sterilgütern. Zudem können sie flexibel zur Aufbewahrung von Lagergut genutzt werden.

Die geschlossenen Wagentypen stehen in jeweils zwei Varianten zur Auswahl: als kostenoptimierte Standard-ausführung und als Version mit vollverschweißtem Korpus für höchste Hygienesicherheit.

State of the Art: vollverschweißter Edelstahlkorpus

Der stabile, selbsttragende und hygienisch vollverschweißte Edelstahlkorpus hat keine Hinterschneidungen und bietet damit optimale Voraussetzungen für höchste Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Aufgrund der Bauweise sind Transportwagen mit vollver-schweißtem Korpus waschanlagen-tauglich.

Kostenoptimert: Standardbauweise in Edelstahl

Die Standardbauweise aus hochwertigem Edelstahl ist die ideale Kombination aus praxisbewährter Belastbarkeit und kostenoptimierter Konstruktion. Das macht sie zu einem ebenso zuverlässigen wie vielseitigen Begleiter.

Container- und Sterilguttransportwagen

Geschlossene Transportwagen

Überall dort, wo Container, Körbe oder Sterilgut geschützt transportiert oder aufbewahrt werden sollen, sind geschlossene Transportwagen die ideale Lösung. Ihre stabile Konstruktion, die praktische Ausstattung und leichtes Manövrieren machen sie zu zuverlässigen Begleitern im täglichen Einsatz.

Sterilguttransportwagen

- Mit 1 geschlossenen Auflage
- Senkrechte Schiebegriffe
- Flügeltüren mit 270°-Öffnungswinkel
- Umlaufende Türdichtungen

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
STW/VV-3 724/754/1445	vollverschweißt	3	724 x 754 x 1445	**7505984**
STW/VV-6 965/754/1445	vollverschweißt	6	965 x 754 x 1445	**7504645**
STW/VV-9 1249/754/1440	vollverschweißt	9	1249 x 754 x 1440	**7504646**
STW/S-6 965/751/1469	Standard	6	985 x 751 x 1471	**7504647**
STW/S-9 1249/751/1469	Standard	9	1285 x 751 x 1471	**7504648**

Sterilguttransportwagen

- Senkrechte Schiebegriffe
- Umlaufende Türdichtungen
- Edelstahl
- 270°-Flügeltüren

STW/S-6 965/751/1469 DR	965 x 751 x 1469	**7504844**
STW/S-9 1249/751/1469 DR	1249 x 751 x 1469	**7504845**

Sterilguttransportwagen

- Senkrechte Schiebegriffe
- 270°- Flügeltüren
- Edelstahl
- Umlaufende Türdichtungen

	Version	Design	Shelves	Usable internal dimensions W x D x H (mm)	Dimensions W x D x H (mm)	Product code
STW/S-US-1S 841/769/1000	Low, 1-door	Standard	1	545 x 650 x 635	841 x 769 x 1000	**7505990**
STW/S-US-2S 1341/769/1000	Low, 2-door	Standard	1	1045 x 650 x 635	1341 x 769 x 1000	**7505991**
STW/S-US-1T 785/541/1471	High, 1-door	Standard	2	545 x 650 x 1126	785 x 541 x 1471	**7505992**

Containertransportwagen

- Mit L-Einschubschienen für StE
- Mit U-Profilschienen für ISO
- Senkrechte Schiebegriffe
- Flügeltüren mit 270°-Öffnungswinkel
- Umlaufende Türdichtungen

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
CTW/VV-3 724/754/1445	vollverschweißt	3	724 x 754 x 1445	**7505985**
CTW/VV-6 965/754/1445	vollverschweißt	6	965 x 754 x 1445	**7504641**
CTW/VV-9 1249/754/1440	vollverschweißt	9	1249 x 754 x 1440	**7504642**
CTW/S-3 785/751/1471	Standard	3	785 x 751 x 1471	**7505989**
CTW/S-6 965/751/1469	Standard	6	965 x 751 x 1469	**7504643**
CTW/S-9 1249/751/1469	Standard	9	1249 x 751 x 1469	**7504644**
	Ausführung	**ISO**	**Maße B x T x H mm**	**Art.-Nr.**
CTW/S-3-ISO 785/751/1471	Standard	3	785 x 751 x 1471	**7505987**
CTW/S-6-ISO 1285/751/1471	Standard	6	1285 x 751 x 1471	**7505988**

Container- und Sterilguttransportwagen

Offene Transportwagen

Die vielseitige Lösung für Zwischenlagerung oder Transport ist für unterschiedlichste Einsatz- und Arbeitsbereiche geeignet. Unsere offenen Transportwagen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und halten Container, Körbe oder Arbeitsmaterial jederzeit gut sichtbar zugriffsbereit. Dank der hochwertigen Edelstahlkontruktion sind sie extrem belastbar und langlebig.

Offener Sterilguttransportwagen

- 2 fixe und 2 variable Ablageborde
- Antistatische Rollen
- Edelstahl

	Einschubfächer Stück/für StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
STW/O-6 755/670/1370	6	755 x 670 x 1370	**7504228**
STW/O-9 1070/670/1370	9	1070 x 670 x 1370	**7504212**

Offener Containertransportwagen

- Mit L-Einschubschienen für 6 bzw. 9 StE
- Mit oberer, festaufgeschweißter Abdeckung
- Antistatische Rollen
- Edelstahl

	Einschubfächer Stück/für StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
CTW/O-6 755/670/1368	6	755 x 670 x 1368	**7504225**
CTW/O-9 1168/675/1368	9	1168 x 670 x 1368	**7504211**

Zubehör

Galerie für STW/CTW

- Edelstahl

	Ausführung	Art.-Nr.
GA/3-s TW9	Dreiseitig für STW/CTW 9	**7504232**
GA/4-s TW9	Vierseitig für STW/CTW 9	**7504233**

Papierklemme für geschlossene Transportwagen

- Zur werkseitigen Montage
- Bolzenbefestigung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Papierklemme 90/18/70	90 × 18 × 70	**7500895**

Anhängeleiste mit 2 Haken

- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ANH-LEI 594/40/80	594 × 40 × 80	**7504357**

Transportsicherung für CTW/O

- Schwenkbar

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Transportsicherung CTW/O 1050/91/51	1050 × 91 × 51	**7500762**

Schiebegriff für CTW/O und STW/O

- Montagehöhe 900 mm OKF

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schiebegriff für CTW/O und STW/O	88 x 600 x 85	**7500362**

Hakenwagen

Hakenwagen

Hupfer Hakenwagen stellen viel Material schnell und übersichtlich zur Verfügung: perfekt für Transport, Zwischenlagerung und Nutzung. Die gesamte Rohrkonstruktion ist aus Edelstahl gefertigt und kann mit einer Vielzahl von Ausstattungsoptionen und Anhängeteilen den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Hakenwagen

Hakenwagen – einseitig

- Tragkraft pro Haken: 30 kg
- Antistatische Bereifung
- Abweiserrollen

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HAW 605/465/1097 1/2HP	2	400	100	605 x 465 x 1097	**7500472**
HAW 605/465/1460 1/3HP	3	400	75	605 x 465 x 1460	**7500032**
HAW 605/620/1620 1/4HP	4	320	75	605 x 620 x 1620	**7500092**

Hakenwagen – zweiseitig

- Tragkraft pro Haken: 30 kg
- Antistatische Bereifung
- Abweiserrollen

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HAW 605/675/1097 2/4HP	2 x 2	400	100	605 x 675 x 1097	**7500465**
HAW 605/675/1460 2/6HP	2 x 3	400	75	605 x 675 x 1460	**7500033**
HAW 605/675/1620 2/8HP	2 x 4	320	75	605 x 675 x 1620	**7500093**

Hakenwagen – dreiseitig

- Tragkraft pro Haken: 30 kg
- Antistatische Bereifung
- Abweiserrollen

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HAW 1000/605/1907 3/15HP	3 x 5	250-320	100	605 x 1000 x 1907	**7500870**

Hakenwagen Medidul – zweiseitig

- Tragkraft pro Haken: 30 kg
- Antistatische Bereifung
- Abweiserrollen

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HAW 650/1005/1657 2/4HP Medidul	2 x 4	333	100	650 x 1000 x 1657	**7500801**

Hakenwagen

Hakenwagen zur Lagerung von OP-Auftritten

Ermöglicht die flexible Lagerung und Bereitstellung unterschiedlich hoher OP-Auftritte ohne zeitraubendes Stapeln und Umpacken. Eingehängte Ablagen und Konsolen können – zum Beispiel zur Reingung – ohne Werkzeug entnommen werden. Der geschwungene Bogen sorgt für beste Ergonomie und Zugänglichkeit von beiden Seiten.

Drei Auftritte in verschiedenen Größen finden optimal Platz. Die Aufkantung der Edelstahlablagen fixiert sie gegen Herausrutschen.

Hakenwagen für OP-Auftritte

- Stabile Edelstahlkonstruktion
- Drei Konsolen im unteren Bereich
- Antistatische Bereifung
- Oberer Teil mit zwei Hakenpaaren auf beiden Seiten

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HAW 720/675/1800 2/4HP + Aufl	2 x 2	320	75	720 x 675 x 1800	**7505735**

Geschlossener Hakenwagen

Schützt zuverlässig vor Staub und anderen äußeren Einflüssen. Die Kombination von Aluminum-Rahmen und Edelstahl-Seitenwänden ermöglicht hohe Stabilität und Belastbarkeit bei reduziertem Eigengewicht. An der integrierten Hakenleiste können sämtliche Anhängeteile aus dem Hupfer Lieferprogramm befestigt werden.

Flügeltüren aus Plexiglas bieten jederzeit Überblick über den Inhalt des Wagens, sie werden durch Magnete im geschlossenen Zustand oder im 270°-Öffnungswinkel fixiert.

Die vier Lenkrollen sorgen für leichtes und sicheres Manövrieren auch auf engstem Raum, die rundum verlaufende Stoßleiste schützt vor Beschädigungen. Zur Reinigung eignen sich die im Krankenhaus üblichen Desinfektionsmitteln.

Die Haken zur Befestigung der Anhängeteile werden an der Rückwand fest verschraubt und garantieren damit eine sichere Aufhängung.

Nahtmaterialwagen

- Stabiler Aluminiumrahmen mit drei geschlossenen Edelstahlwänden
- Zwei Flügeltüren aus Plexiglas
- Rundum Stoßschutz auch bei vollständig geöffneten Türen
- Hakenleiste mit 40-mm-Höhenraster

	Anzahl Hakenpaare	Rastermaß mm	Ø Rollen mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
NMW/G	4	40	125	837 x 576 x 1720	**7505730**

Zubehör für Hakenwagen

L-Profil-Einschubschienen Medidul

- Verpackungsinhalt: 1 Paar
- Auflagefläche 60 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	84 x 594 x 39	**7504213**

U-Profil-Einschubschienen Medidul

- Verpackungsinhalt: 1 Paar
- Auflagefläche 14 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	36 × 570 × 41	**7505009**

Einschubrahmenset StE

- Circa 3/4-Auszug
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ERS StE 296/595/60	296 × 595 × 60	**7504555**
ERS ISO 448/595/66	448 x 595 x 66	**7501216**

Einlegeblech

- Gelocht
- Zum Auflegen auf L-Einschubschienen
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Einlegeblech 300/600/15	600 × 300 × 15	**7504373**

Anhängeteile

Anhängeteile für Hakenwagen

Dank der Vielzahl an Anhängeteilen lassen sich Hakenwagen unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und Aufgaben anpassen. Jedes von ihnen überzeugt durch erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit, Funktionalität und Ergonomie für sichere, effiziente Arbeitsabläufe.

Korb für OP-Schuhe

- Max. 5 Paar Schuhe
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SchuKo 585/300/320	585 × 300 × 315	**7501457**

Drahthalterung für Schuhe

- Max. 6 Paar Schuhe
- Geschlossene Drahtschlaufen
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 600/263/180	600 x 263 x 191	**7500452**

Schuhregal

- Max. 6 Paar Schuhe
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schuhregal 600/320/270	600 × 320 × 270	**7500374**



Halterung für Folienrollen

- Für Folienrollen unterschiedlicher Breiten
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 630/270/194	630 x 270 x 194	**7500552**

Halter für Papierbögen zur Sterilgutverpackung

- Edelstahl epoliert
- 3 Ebenen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Papierhalter 1250/240/200	1250 × 240 × 200	**7500663**

Rollenhalter mit Schneidvorrichtung

- Halterung für Lagerung, bedarfsgerechten Zuschnitt und Bereitstellung von Sterilgutverpackungen in Form von Folienrollen
- Vollständiger Schnitt der Schlauchfolie, auch bei voller Beladung
- Edelstahl epoliert

	lichtes Innenmaß mm	Schnittbreite mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RHT SB51	529	510	623 x 373 x 294	**7507012**
RHT SB79	809	790	903 x 373 x 294	**7507010**
RHT SB114	1159	1140	1253 x 373 x 294	**7507011**
RHT SB139	1409	1390	1503 x 373 x 294	**7507009**

Anhängeteile

Drahthalterung für Urinflaschen

- Max. 4 Urinflaschen
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 560/248/272	560 x 248 x 272	**7500106**



Drahthalterung für Steckbecken

- Max. 2 Steckbecken
- Ø je Steckbeckenaufnahme 245 mm
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 560/280/180	560 x 280 x 180	**7500104**

Drahthalterung für Einweghandschuhe

- Max. 6 Einweghandschuhe-Kartons
- Nutzmaß: 180 × 54 mm (pro Fach)
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 555/139/215	555 x 143 x 215	**7500384**

Handschuhspender

- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Handschuhspender 580/327/271 mm	580 x 327 x 271	**7500080**

Anhängeleiste mit Haken

- Nutzlänge Haken: 150 mm
- Edelstahl epoliert

	Ausführung	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ANH-LEI 555/182/82	mit 8 Haken	555 x 186 x 82	**7500451**
ANH-LEI 636/185/71	mit 6 Haken	636 x 186 x 71	**7500871**

Sterilgutablage

- Fest eingeschweißte Drahtschlaufen
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SteriAbl 555/315/170	555 × 315 × 170	**7500440**

Drahthalterung für Sterilgutcontainer

- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 612/316/300	612 x 316 x 300	**7500373**

Drahthalterung für Schläuche und Bauchtücher

- 11 geschlossene Drahtschlaufen
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 600/113/181	600 x 113 x 181	**7500460**

Anhängeteile

Papierablage

- Für Papierbögen zur Sterilgutverpackung
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Papierablage 560/303/284	560 × 303 × 284	**7500478**

Ablagebord

- Für Notebook bzw. PC-Monitor
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Ablageboard 575/390/155	575 × 390 × 155	**7500467**

Schreibpult

- Mit abgeschrägter Schreibfläche und vorderer Aufkantung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schreibpult 580/340/225	580 × 340 × 225	**7500097**

Nahtmaterialablage Blech

- Zur Lagerung und Bereitstellung von Nahtmaterial in 10 handelsüblichen Kleinpackungen
- Edelstahl

	Ablageböden Stück	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Nahtmaterialablage 600/170/155	2	600 x 170 x 152	**7500170**
Nahtmaterialablage 600/170/290	4	600 x 170 x 290	**7500079**

Nahtmaterialablage Draht

- Zur Lagerung und Bereitstellung von Nahtmaterial in handelsüblichen Kleinpackungen
- Edelstahl epoliert

	Ablageböden Stück	Kapazität Verpackungen	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Nahtmaterialablage 604/135/181	2	10	604 x 135 x 181	**7500450**
Nahtmaterialablage 604/135/365	4	20	604 x 135 x 365	**7500458**

Universalablage

- Mit Rückwand und seitlichen Aufkantungen
- Für universelle Einsatzzwecke
- Bordmaß: 596 × 357 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Universalablage 600/360/260	600 × 360 × 260	**7500086**

Universalablagebord

- Mit hinterer Aufkantung
- Für universelle Einsatzzwecke
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Universalablagebord 695/350/165	695 x 350 x 165	**7502154**

Universalhalterung für Container

- Für Drahtcontainer
- Für Kunststoffcontainer der Größe 3, 4 und 5
- Edelstahl

	Ausführung	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Universalhalterung 655/109/20	einfach	655 x 20 x 109	**7500448**
Universalhalterung 655/20/329	doppelt	690 x 20 x 329	**7500848**

Anhängeteile

Drahtcontainer

- Für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Kleinteilen des medizinischen Bedarfs
- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Edelstahl epoliert

	Größe	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
DCont G3 215/350/200	3	215 x 350 x 200	**7502945**
DCont G4 153/231/125	4	153 x 231 x 125	**7502946**

Kunststoffcontainer – blau

- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Temperaturbeständig von -40 bis 80 °C
- Polyethylen

	Größe	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KCont G3 210/350/200 bl	3	210 x 350 x 200	**7502743**
KCont G4 150/230/125 bl	4	150 x 230 x 125	**7502753**
KCont G5 100/170/75 bl	5	100 x 170 x 75	**7502763**

Kunststoffcontainer – grün

- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Temperaturbeständig von -40 bis 80 °C
- Polyethylen

	Größe	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KCont G3 210/350/200 gn	3	210 x 350 x 200	**7502746**
KCont G4 150/230/125 gn	4	150 x 230 x 125	**7502756**
KCont G5 100/170/75 gn	5	100 x 170 x 75	**7502766**

Drahthalterung für StE-Behälter aus Kunststoff

- Max. 1 StE-Behälter mit Deckel
- Edelstahl epoliert

	für StE-Behälter mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-D 622/311/272	600 x 300	622 x 291 x 272	**7500896**

Blechhalterung für Wäsche- und Abfallsäcke

- Für 1 Wäsche- oder Abfallsack 60 – 70 l
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
H-B 560/310/240	555 × 313 × 240	**7500101**

Doppelablagebord

- Bordmaß: 540 × 190 mm
- Bordabstand: 190 mm
- Blechstärke: 1,0 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Doppelablageboard 560/200/305	560 × 200 × 305	**7500636**



Katheterkorb für Geräteschiene

- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Maschenweite: 8 × 8 mm
- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KaKo 150/100/200 MW 8/8	150 x 100 x 200	**7500150**
KaKo 150/100/280 MW 8/8	150 x 100 x 280	**7500151**
KaKo 150/100/480 MW 8/8	150 x 100 x 480	**7500152**

Schrägstellungselement für Sterilgutkorb

- Verpackungsinhalt: 2 Stück
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Schrägstellungselement 35/62/111	35 x 62 x 111	**7500289**

Transportwagen

Hupfer Transportwagen

Hupfer bietet eine Reihe von Transportwagen für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzbereiche. Das Programm umfasst Multitalente für vielfältige Aufgaben ebenso wie Spezialausführungen für den Einsatz im und rund um den OP.

Sorgfältige Verarbeitung, hochwertige Materialien und praxisorientierte Konstruktion garantieren zuverlässige Funktion und hohe Langlebigkeit. Dank robuster, leichtlaufender Rollen, ergonomischer Gestaltung, Reinigungsfreundlichkeit und bewährter Funktionalität sorgen sie im Klinikalltag für reibungslose Arbeitsabläufe.

Allzweckwagen

Der Name ist Programm: Die Allzweckwagen von Hupfer sind stabil, flexibel, leicht manövrierbar und damit ideal für verschiedenste Aufgaben im Klinikbetrieb. Transportieren, zwischenlagern, aufbewahren – das und vieles mehr geht damit leicht von der Hand.

Allzweckwagen

- 2 glatte, fest verschweißte Borde
- Antistatische Rollen
- Höhe des oberen Bordes: 800 mm

	Plattenmaß	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
AZW 625/425/800	625 x 425	689x 489 x 800	**7500468**
AZW 720/625/800	720 x 625	783 x 689 x 800	**7500470**
AZW 920/625/800	920 x 625	983 x 689 x 800	**7500469**
AZW 1200/625/800	1200 x 625	1263 x 689 x 800	**7500661**

Transportwagen

Medizinische Servierwagen MSW

Die robusten Helfer können vielseitig zum Transport und zur Zwischenlagerung von Geräten und Arbeitsmaterial eingesetzt werden. Auf Wunsch gibt es die medizinischen Servierwagen alternativ zur Standardausführung auch mit einseitigem Schiebegriff.

Medizinischer Servierwagen mit zwei Borden

- Antistatische Rollen
- 2 Borde
- Nutzlast: 80 kg

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSW 6x4/2	600 x 400	800	538	695 x 495 x 896	**7504128**
MSW 8x5/2	800 x 500	855	591	895 x 595 x 949	**7504001**
MSW 10x6/2	1000 x 600	855	591	1095 x 695 x 949	**7504002**

Medizinischer Servierwagen mit drei Borden

- Antistatische Rollen
- 3 Borde
- Nutzlast: 120 kg

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSW 6x4/3	600 x 400	800	251	695 x 495 x 896	**7504129**
MSW 8x5/3	800 x 500	855	278	895 x 595 x 949	**7504005**
MSW 10x6/3	1000 x 600	855	278	1095 x 695 x 964	**7504006**

Medizinischer Servierwagen mit vier Borden

- Antistatische Rollen
- 4 Borde
- Nutzlast: 150 kg

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSW 8x5/4	800 x 500	1168	278	895 x 595 x 1264	**7504009**

Transportwagen

Schwere medizinische Servierwagen

Alleskönner mit extrahoher Zuladung für extraschwere Transportaufgaben in besonderen Arbeitssituationen.

Schwerer medizinischer Servierwagen mit zwei Borden

- Antistatische Rollen
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 591 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSSW 8x5/2	800 x 500	919	591	895 x 595 x 1020	**7504107**
MSSW 10x6/2	1000 x 600	919	591	1095 x 695 x 1020	**7504110**

Schwerer medizinischer Servierwagen mit drei Borden

- Antistatische Rollen
- Nutzlast: 180 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSSW 8x5/3	800 x 500	919	278	895 x 595 x 1020	**7504113**
MSSW 10x6/3	1000 x 600	919	278	1095 x 695 x 1020	**7504114**

Schwerer medizinischer Servierwagen mit vier Borden

- Antistatische Rollen
- Nutzlast: 200 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MSSW 10x6/4	1000 x 600	1232	278	1095 x 695 x 1325	**7504120**

Transportwagen

Servierwagen

Die nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten geformte Schiebestange entlastet Mitarbeiter und schützt sie vor Verspannungen.

Servierwagen Ergo mit zwei Borden

- Mit Ergo-Griff
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 591 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SW 8x5/2 ERGO	800 x 500	855	591	1035 x 595 x 1269	**0133703**
SW 10x6/2 ERGO	1000 x 600	855	591	1235 x 692 x 1269	**0133723**

Servierwagen Ergo mit drei Borden

- Mit Ergo-Griff
- Nutzlast: 140 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SW 8x5/3 ERGO	800 x 500	855	278	1035 x 595 x 1269	**0133713**
SW 10x6/3 ERGO	1000 x 600	855	278	1235 x 695 x 1269	**0133733**

Geschlossene Servierwagen

Neben allen Vorteilen der Hupfer Servierwagen bietet die geschlossene Ausführung mehr Sicherheit beim Transport und zugleich einfachen Zugriff.

Geschlossener Servierwagen mit zwei Borden

- Mit Flügeltüren
- Nutzlast: 80 kg
- Lichter Bordabstand: 591 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
GSW 8x5/2	800 x 500	855	591	900 x 600 x 949	**0111934**
GSW 10x6/2	1000 x 600	855	591	1100 x 700 x 960	**0112054**

Geschlossener Servierwagen mit drei Borden

- Mit Flügeltüren
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Höhe oberes Bord mm	Nutzhöhe zwischen den Borden mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
GSW 8x5/3	800 x 500	855	278	898 x 600 x 949	**0111964**
GSW 10x6/3	1000 x 600	855	278	1000 x 700 x 960	**0112084**

Zubehör für Servierwagen

Galerie, dreiseitig

- Dreiseitig (frontseitig offen)
- Galeriehöhe: 50 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
GA/3-s SW6x4 Ø8/599/330/50	600 x 400	599 x 330 x 50	**0114506**
GA/3-s SW8x5 Ø8/799/430/50	800 x 500	799 x 430 x 50	**0114502**
GA/3-s SW10x6 Ø8/999/530/50	1000 x 600	999 x 530 x 50	**0114503**

Galerie, vierseitig

- Vierseitig
- Galeriehöhe: 50 mm
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
GA/4-s SW6x4 Ø8/599/399/50	600 x 400	599 x 399 x 50	**0114507**
GA/4-s SW8x5 Ø8/799/499/50	800 x 500	799 x 499 x 50	**0114504**
GA/4-s SW10x6 Ø8/999/599/50	1000 x 600	999 x 599 x 50	**0114505**

Abfallbehälter (groß)

- Für Servier- und Abräumwagen
- 420 × 200 × 250 mm
- Mit Anhängevorrichtung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ANH-BEH 420/200/250 SW	420 x 200 x 250	**0116192**

Müllsack-Halterahmen

- Zur Aufnahme von 120-l-Müllsäcken
- Mit Gummidichtung
- Edelstahl

	für Servierwagen	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
MHR 120 350/283/736	SW 8 x 5 und 10 x 6	350 x 280 x 736	**0114802**

Verstärkungsunterzug

- Belastungsgewinn: 20 kg
- Vollverschweißt
- Edelstahl

	Bordmaß mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
VUZ SW 6x4	600 x 400	575 x 397 x 29	**0114584**
VUZ SW 8x5	800 x 500	775 x 497 x 29	**0114582**
VUZ SW 10x6	1000 x 600	975 x 597 x 29	**0114583**

Wagen zur OP-Ausstattung

Wagen zur OP-Ausstattung

Das Programm für den Einsatz im und rund um den OP ist auf die besonders hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Hohe Qualität in Material und Verarbeitung bis in jedes Detail garantiert optimale Sicherheit in Funktion und Hygiene.

Mobiler Steril-Bereitstellungstisch

- Plattenmaß: 665 × 665 mm
- 2 einhängbare Einschubschienenpaare
- Ein fest eingeschweißtes Schienenpaar
- Antistatische Bereifung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SBT 700/700/900 F	699 x 699 x 902	**7500752**

Entsorgungs-Containerwagen

- Einhängbares Einschubschienenpaar
- Fest eingeschweißte Einschubschienenpaare
- Antistatische Bereifung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ESCW 640/385/900	650 x 410 x 900	**7500753**

Einlegeblech für ESCW

- Gelocht
- Zum Auflegen auf L-Einschubschienen
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Einlegeblech 300/600/15	600 × 300 × 15	**7504373**

Entsorgungswagen

- Inkl. 2 Spezialbehältern 21 l mit Griffen oben
- Behältermasse: 530 x 325 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
ESW/Creutzfeld-Jakob 6365/975/915	1012 x 635x 933	**7504541**

Zureichetisch

- Höhenverstellbar von 715-1200 mm
- Antistatische Rollen
- Nutzmaß: 530 × 325 mm
- Ohne Einlegeschale, als Zubehör erhältlich
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Zureichetisch 627/400/715-1200	627 × 400 × 715 - 1200	**7500858**

Gastronorm-Behälter als Einlegeschale

- Außenmaße: 530 × 325 mm
- Edelstahl

	Höhe mm	Art.-Nr.
BGN 1/1-20	20	**0130602H**
BGN 1/1-40	40	**0130612H**
BGN 1/1-65	65	**0130622H**

Fahrbarer Instrumententisch

- Inkl. herausnehmbarer Tischplatten
- Rahmenrandplatte als Schutzgalerie
- Antistatische Rollen
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
IT 625/425/650 F	625 × 425 × 650	**7500704**
IT 720/625/800 F	744 x 649 x 800	**7500205**
IT 940/625/800 F	940 × 625 × 800	**7500206**

Wagen zur OP-Ausstattung



Korbroller/Korbstapler

Korbroller und Korbstapler bieten Platz für eine große Anzahl von Körben und erleichtern die Zwischenlagerung, den Transport und die Materialvorhaltung am Arbeitsplatz.

Korbroller für Sterilgutkörbe

- Max. 2 Stapel StE-Körbe 600 × 300 mm
- Plattformhöhe: 202 mm
- Antistatische Rollen
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KR 60-60 StE	791 x 676 x 856	**7500196**

Offener Korbstapler für ISO und StE

- Gleichbleibende Entnahmehöhe durch Absenkung der Plattform
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
OKO 61-41 ISO/SRI	715 x 803 x 900	**7504874**
OKO 61-61 StE	800 x 715 x 900	**7504872**

Papierständer

Ob im OP-Bereich oder in der Zentralsterilisation: Hupfer Papierständer sind sicher und leicht in der Handhabung und leisten ebenso praktische wie zuverlässige Unterstützung, wo immer sie gebraucht werden.

Mobiler Papierständer

- Mit 4 Ablagerahmen ø 25 mm
- Ablagehöhe: 905 mm
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Papierständer 1410/725/995	1416 x 718 x 995	**7500371**

Bodenrost für Papierständer

- Edelstahl epoliert

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Bodenrost 1130/663/154	1130 x 663 x 154	**7500372**

Wagen zur OP-Ausstattung



Plattformwagen

Von Transport über Zwischenlagerung bis zur Bereitstellung am Einsatzort sind Hupfer Plattformwagen vielseitige und extrem belastbare Helfer. Als Stirnwand- oder Schwerlast-Transportwagen mit besonders stabiler Konstruktion werden sie auch mit goßen Lasten ganz leicht fertig.

Plattformwagen

- Mit tiefgezogenem Ablagebord
- Bordhöhe: 287 mm
- Edelstahl

	Plattformabmessung mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PW 8x5	800 x 500	895 x 595 x 1012	**0112602**
PW 10x6	1000 x 600	1095 x 695 x 1012	**0112632**

Plattformwagen

- Mit glattem Ablagebord
- Bordhöhe: 245 mm
- Edelstahl

	Plattformabmessung mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PW 5,4x5,4	545 x 545	708 x 606 x 1024	**0112662**
PW 8,2x5,4	820 x 545	983 x 605 x 1020	**0112692**

Stirnwandwagen

- Gesamt-Tragkraft: 500 kg
- Mit glattem Ablagebord
- Edelstahl

	Plattformabmessung mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
STWP 8,5x5	850 x 500	970 × 500 × 944	**0114192**
STWP 10x7	1000 x 700	1123 x 700 x 943	**0114212**

Schwerlast-Transportwagen

- Tragkraft: 500 kg
- Höhe der Plattform: 265 mm
- Edelstahl

	Plattformabmessung mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
TW/s 12 x 6	1200 x 600	1366 x 660 x 1054	**0162578**

Känguruh-System®

Das Känguruh-System® von Hupfer ermöglicht zuverlässig die konsequente Trennung von reinem und unreinem Bereich. Da das bisher erforderliche Umpacken entfällt, werden Arbeitsvorgänge beschleunigt und der Arbeitsaufwand reduziert. Die ergonomische Handhabung und das präzise Zusammenspiel aller Komponenten gewährleisten jederzeit sichere und klare Abläufe und sorgen für maximale Hygiene im gesamten Sterilgutkreislauf.

Känguruh-System®

Integriertes System für Lagerung, Transport und Bereitstellung von Sterilgut

Das **Einschubgestell** wird je nach Ausgangspunkt mit kontaminierten oder sterilen Instrumenten beschickt. Es bietet Platz für Körbe und Container im StE- oder ISO-Format und bewahrt die Instrumente von der Reinigung über die Sterilisation bis hin zu Lagerung und Verteilung. Ergänzend kann ein passendes **Untergestell** zur Lagerung von Einschubgestellen eingesetzt werden, das sich unter anderem ideal in das Hupfer Norm 5 Regalsystem integrieren lässt.

Vom **Übernahmewagen** wird das beschickte Einschubgestell in den Sterilisator geschoben. Nach der Sterilisation kann das Einschubgestell mit den Instrumenten direkt in den **Transportwagen** bewegt und danach sicher zum Lagerort oder zur weiteren Verwendung in den OP-Saal gefahren werden. Ganz ohne zeitraubendes Umpacken und Handkontakt.

Übergabe mittels Durchreicheschrank

Andocken an einen Übergabeschweller

Vorteile im Überblick:

- Integriertes System für Lagerung, Transport und Bereitstellung von Sterilgut
- Kein zeitraubendes Umpacken nach Reinigung, Desinfektion und Funktionsprüfung
- Höchste Edelstahlqualität für härtesten Einsatz und maximale Hygiene
- Ausgezeichnete Ergonomie und flexible Handhabung
- Alle Prozessschritte ohne Handkontakt am Korb oder Container
- Optimierung von Arbeitseffizienz und Hygienesicherheit
- Übernahmewagen, Transportwagen, Untergestell und Einschubgestell in vielen Varianten und Spezialausführungen
- Auch an fahrerlose Transportsysteme (FTS) anpassbar

Fahrerloses Transportsystem mit Känguruh-System® Transportwagen

Außer-Haus-Transport mittels Lkw

Känguruh-System®

Planung und Konfiguration nach Maß

Das Känguruh-System® wird von der Planung bis zur Konfiguration den jeweiligen Logistikanforderungen und der vorhandenen technischen Einrichtung angepasst. So stehen zum Beispiel die Übernahmewagen neben der Standardversion auch in vollverschweißten Ausführungen für höchste Hygienesicherheit zur Verfügung. Darüber hinaus kann das gesamte System auch in spezielle In-House-Transportformen bis hin zum fahrerlosen Transportsystem (FTS) integriert werden.

Rost frei

Intelligente Logistik bis ins Detail

Im Hupfer Känguruh-System® stecken viele Jahre Erfahrung aus der Sterilgutlosgistik sowie neuestes Konstruktions- und Fertigungs-Knowhow. Die einzigartige Funktionalität sowie die hohe Qualität in Material und Verarbeitung zeigen sich nicht nur im Gesamtkonzept, sondern auch in vielen praktischen, für effizientes und ergonomisches Arbeiten ausgelegten Details.

Längs- und/oder Querandockung optional möglich.

L- oder U-Schienen erlauben die optimale Abstimmung auf StE-Körbe und -Container sowie ISO-Körbe.

Mit der optionalen 3- oder 4-seitigen Galerie wird auch das Wagendach zur Aufbewahrungs- und Transportfläche.

Mit der optionalen Papierklemme lassen sich Transportwagen ganz einfach kennzeichnen. Auf Wunsch sind Schilderhalter in unterschiedlichen Formaten lieferbar.

Den Transportwagen gibt es auch als Allzwecktransportwagen (ATW) zum Transport unterschiedlichster Güter.

Der optionale Zentralfeststeller ermöglicht die Fixierung mit nur einem Tritt.

Drahtroste und Einlegelochbleche zum Auflegen auf L-Schienen ermöglichen die Lagerung unterschiedlichster Güter und Behälter. Einschubrahmensets als Sonderausstattung erleichtern die Arbeit zusätzlich.

Für den Transport per LKW sind die Wagen auf Wunsch mit speziellem Rammschutz lieferbar.

Die optionale Transportlatch mit Verplombungsmöglichkeit bringt höchste Sicherheit für das Sterilgut.

Für maximale Übersicht sorgen die optionalen Schilderhalter.

Känguruh-System®

Übernahmewagen

- Sichere Verriegelung am Transportwagen
- Sichere Verriegelung des Einschubgestells
- Optionale sterilisations- und waschanlagentaugliche Ausführung

StE • 600 x 300 mm

	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-ÜW 3StE 717/425/909 SH260	3	717 x 425 x 909	**7504618**
KÄ-ÜW 6StE 854/677/909 SH260	6	854 x 677 x 909	**7504621**
KÄ-ÜW 9StE/2xISO 1137/677/909 SH260	9	1137 x 677 x 909	**7504627**

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-ÜW 1xISO 717/560/909 SH260	3	717 x 560 x 909	**7504651**
KÄ-ÜW 9StE/2xISO 1137/677/909 SH260	6	1137 x 677 x 909	**7504627**

Untergestell

- Edelstahl
- Zum Abstellen und Lagern des Einschubgestells
- Sockelverblendung auf Wunsch

StE • 600 x 300 mm

	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-UG 6StE 850/700/307 SH260	2 x 3 / 1 x 6	850 x 700 x 307	**7504619**
KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH 260	9	1130 x 700 x 307	**7504628**

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH 260	2 × 1 ISO oder 1 × 2 ISO	1130 x 700 x 307	**7504628**

Transportwagen

- Edelstahl
- Verschiedene Rollenversionen und -ausstattungen
- Zugbetrieb mit Kupplung/Deichsel (auch reibungsgedämpft)

StE • 600 x 300 mm

	Ausführung	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-TW/VV 3StE 724/754/1444 SH260	vollverschweißt	3	724 x 754 x 1444	**7505986**
KÄ-TW/S 6StE 965/751/1471	Standard	6	965 x 751 x 1471	**7504659**
KÄ-TW/VV 6StE 965/754/1444 SH260	vollverschweißt	6	965 x 754 x 1444	**7504617**
KÄ-TW/S 9StE 1285/751/1471 SH 260	Standard	9	1285 x 751 x 1471	**7504660**
KÄ-TW/VV 9StE 1249/754/1434 SH260	vollverschweißt	9	1249 x 754 x 1434	**7504624**

ISO • 600 x 400 mm

	Ausführung	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-TW/VV 3StE 724/754/1444 SH260	vollverschweißt	3	724 x 754 x 1444	**7505986**
KÄ-TW/S 9StE 1285/751/1471 SH 260	Standard	6	1285 x 751 x 1471	**7504660**
KÄ-TW/VV 9StE 1249/754/1434 SH260	vollverschweißt	6	1249 x 754 x 1434	**7504624**

Einschubgestell

- Edelstahl
- Zur Aufnahme von StE- und ISO-Körben oder Containern

StE

	StE	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch	3	355 x 615 x 1041	**7504595**
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR	6	685 x 615 x 1041	**7504620**
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 L-Sch	6	685 x 615 x 1041	**7504622**
KÄ-EG 9StE 1015/615/1041 3 DR	9	1015 x 615 x 1041	**7504625**
KÄ-EG 9StE 1015/600/1041 L-Sch	9	1015 x 600 x 1041	**7504626**

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
KÄ-EG ISO 455/615/1041 8U-Sch	3	455 x 615 x 1041	**7504649**
KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch	6	885 x 615 x 1041	**7504650**

Regalsysteme

Wo es um die Bevorratung, Vorhaltung und Bereitstellung von Steril- und Arbeitsmaterial bis hin zu Verbrauchsgütern und Arbeitsgeräten geht, bieten Regalsysteme von Hupfer maßgeschneiderte Lösungen. Die große Auswahl an Abmessungen, Auflagen, Kombinationsmöglichkeiten, Material- und Ausstattungsvarianten setzt auch bei der Konfiguration komplexer Regalanlagen keine Grenzen.

Normregale:
Schon im Prinzip flexibler

Hupfer Normregale können auf alle räumlichen Gegebenheiten präzise abgestimmt werden. Der vorhandene Lagerraum wird so optimal und damit wirtschaftlich genutzt. Das Prinzip: Jedes Hupfer Normregal besteht aus dem Grundregal (2 Regalständer, 4 Auflagen, 1 Kreuzstrebe).

Erweitert wird dieses Grundregal mit dem Anbauregal (1 Regalständer, 4 Auflagen). Ist der 90°-Übereckbau geplant, erfolgt dieser mittels Einsatz von Eckverbindungsklammern - ohne den Einsatz eines weiteren, überflüssigen und platzraubenden Regalständers.

Das Grundregal
Für jedes Grundregal, das einzeln aufgestellt werden soll, benötigen Sie 2 Regalständer.

Das Anbauregal
Für die Erweiterung (Anbauregal) benötigen Sie für jedes zusätzliche Regalfeld nur jeweils einen Regalständer (bei 2 Regalfeldern also 3 Regalständer - siehe Grafik). Nahezu alle Regale lassen sich im Anbaurastermaß von10 cm erweitern.

Die 90°-Übereckbauweise
Die 90°-Übereckbauweise erfolgt mittels für jedes Regalsystem lieferbare Eckverbindungsklammern (2 Stück je Auflage). Kein überflüssiger Regalständer erforderlich.

Die Kreuzstrebe
Bis zu 3 aufeinanderfolgende Regalfelder werden mit nur einer Kreuzstrebe für eine einwandfreie Standfestigkeit montiert.

Das Doppelregal
Bei der Rücken-an-Rücken-Montage erhöhen Sie die nutzbare Tiefe des Regalfeldes. Da die Regalständer miteinander verschraubt werden, entfällt eine zusätzliche Kreuzstrebe gegenüber dem Grundaufbau.



Die Fachlast ist die Belastbarkeit einer einzelnen Regalauflage bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Summe der gesamten Fachlasten eines Regalfeldes darf die Feldlast desselben Regalfeldes nicht übersteigen.

Durchdacht bis ins Detail

Robust
Die robuste Konstruktion aus Edelstahl, hochwertige Komponenten und eine hohe Fertigungsqualität sorgen auch unter harten Bedingungen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Übersichtlich
Einfach aufklemmbare Fachteiler helfen, Ordnung zu halten. Sie sind für Auflagen in den Tiefen 55 und 600 mm erhältlich.

Variabel
Die einzelnen Auflagen können jederzeit auch nach dem Aufbau ohne Werkzeug getauscht oder dem Lagergut entsprechend neu positioniert werden.

Standfest
Die serienmäßig höhenverstellbaren Schraubfüße gleichen Bodenunebenheiten bis zu 25 mm aus.

Hygienisch
Die Querverbindungen aus Flachprofil werden in einem hochmodernen, patentierten Verfahren formschlüssig mit den Ständerholmen verbunden. So werden versteckte Winkel und Hohlräume vermieden, die gründliche Reinigung ist problemlos möglich.

Vielseitig
Für unterschiedliche Anforderungen können geschlossene Auflagen, Auflagen aus Kunststoff oder Blechrostauflagen aus Edelstahl eingesetzt werden.

Geschützt
Die Ausstattung mit Flachdach, Bodensockel sowie Seiten- und Rückwandverkleidung bietet zuverlässigen Schutz gegen Staub und Verschmutzung.

Mobil
Bestimmte Regaltypen sind auf Wunsch mit Rollen als Sonderausstattung erhältlich und können – zum Beispiel zur Reinigung – ohne großen Kraftaufwand verfahren werden.

Standregal Norm 5

Das Standregal Norm 5 setzt Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit.
Robust, vielseitig und langlebig ist dieses Regalsystem für jedes erdenkliche Lagergut zu haben.

Standregal Norm 5 mit Blechrost-Auflagen

- Edelstahl
- Vier Auflagen pro Regalfeld
- Inkl. Kreuzverstrebung

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. Feldlast: 1200 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Standregal Norm 5 mit geschlossenen Auflagen

- Edelstahl
- Vier Auflagen pro Regalfeld
- Inkl. Kreuzverstrebung

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. Feldlast: 1200 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Ausführungen in weiteren Größen und Abmessungen finden Sie unter www.hupfer.com

Standregal Norm 5

Standregal Norm 5 mit Drahtrost-Auflagen

- Edelstahl
- Vier Auflagen pro Regalfeld
- Inkl. Kreuzverstrebung

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. Feldlast: 1200 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite/Regalhöhe 1800 mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										
600										

Norm 5 shelf load		
Auflagentyp	**Breite mm**	**Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg**
Blechrost-Auflage	**600–1500**	**150**
Geschlossene Auflage	**600–1500**	**150**
Drahtrost-Auflage	**600–1500**	**150**

Regalständer Norm 5

- Edelstahl
- Höhenraster 150 mm

Max. Feldlast: 600 kg

Höhe in mm	Regalständertiefe 300 mm	Regalständertiefe 400 mm	Regalständertiefe 500 mm	Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
1200	**0101007**	**0101017**	**0101037**	**0101047**
1400	**0101077**	**0101087**	**0101107**	**0101117**
1600	**0101147**	**0101157**	**0101177**	**0101187**

Max. Feldlast: 1200 kg

Höhe in mm	Regalständertiefe 300 mm	Regalständertiefe 400 mm	Regalständertiefe 500 mm	Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
1800	**0101215**	**0101225**	**0101245**	**0101255**
2000	**0101285**	**0101295**	**0101315**	**0101325**

Standregal Norm 5

Blechrost-Auflage Norm 5

- Edelstahl

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
600	**0101537**	**0101547**	**0101567**	**0101577**
700	**0101527**	**0101557**	**0101587**	**0101597**
800	**0101607**	**0101617**	**0101637**	**0101647**
900	**0101677**	**0101687**	**0101707**	**0101717**
1000	**0101747**	**0101757**	**0101777**	**0101787**
1200	**0101817**	**0101827**	**0101847**	**0101857**
1300	**0101867**	**0101877**	**0101937**	**0101947**
1400	**0101887**	**0101897**	**0101917**	**0101927**

Geschlossene Auflage Norm 5

- Edelstahl

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
600	**0102432**	**0102442**	**0102462**	**0102472**
700	**0102522**	**0102552**	**0102562**	**0102592**
800	**0102502**	**0102512**	**0102532**	**0102542**
900	**0102572**	**0102582**	**0102602**	**0102612**
1000	**0102642**	**0102652**	**0102672**	**0102682**
1200	**0102712**	**0102722**	**0102742**	**0102752**
1300	**0102732**	**0102762**	**0102722**	**0102872**
1400	**0102782**	**0102792**	**0102812**	**0102822**

Drahtrost-Auflage Norm 5

- Edelstahl epoliert

Breite in mm	Für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
600	**0101532**	**0101542**	**0101562**	**0101572**
700	**0101522**	**0101552**	**0101582**	**0101592**
800	**0101602**	**0101612**	**0101632**	**0101642**
900	**0101672**	**0101682**	**0101702**	**0101712**
1000	**0101742**	**0101752**	**0101772**	**0101782**
1200	**0101812**	**0101822**	**0101842**	**0101852**
1300	**0101862**	**0101872**	**0101932**	**0101942**
1400	**0101882**	**0101892**	**0101912**	**0101922**

Kreuzverstrebung Norm 5

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Edelstahl

	Art.-Nr.
Edelstahl. Passend für alle Auflagenbreiten.	**0103072**

Kreuzverstrebung Norm 5 • Rücken-an-Rücken

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Edelstahl

	Art.-Nr.
Edelstahl. Passend für alle Auflagenbreiten.	**0103082**

Standregal Norm 5

Durchschubsicherung

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Edelstahl (epoliert)

For shelf width (mm)	Product code
600	**0117411**
700	**0117418**
800	**0117412**
900	**0117413**
1000	**0117414**
1200	**0117415**
1300	**0117419**
1400	**0117416**
1500	**0117417**

Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung

Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	**0117402**
600	**0117403**

Längsverbindung

- Edelstahl
- Alternativ zur Kreuzstrebe für beidseitige Beschickung des Regals
- Mit Befestigungsmaterial
- Je Regalfeld 4 Längsverbinder erforderlich

Breite in mm	Art.-Nr.
600	**0117022**
700	**0217029**
800	**0117023**
900	**0117024**
1000	**0117025**
1200	**0117026**
1300	**0217030**
1400	**0117027**

Eckverbindungsklammern

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Blechrostauflagen und geschlossene Auflagen

	Art.-Nr.
	0203126

Eckverbindungsklammern

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Drahtrost-Auflagen

	Art.-Nr.
	0103122

Standregal Norm 5

Fachteiler

- Edelstahl
- Für geschlossene Anlagen

für Auflagentiefe mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
600 - 1000 x 500	458 x 100 x 210	**7504221**
600 - 1000 x 600	558 x 100 x 210	**7504220**
1200 - 1500 x 500	458 x 100 x 219	**7506198**
1200 - 1500 x 600	558 x 100 x 219	**7506197**

Schlingerleiste

- Edelstahl
- Zur längsseitigen Sicherung des Lagerguts
- Einschließlich Kunststoff-Abschlusskappen

Breite in mm	Art.-Nr.
600	**0115242**
700	**0115241**
800	**0115243**
900	**0115244**
1000	**0115245**
1200	**0115246**
1300	**0115249**
1400	**0115247**

Schlingerleistenhalterung

- Edelstahl
- Stufenlos höhenverstellbar
- Für Einsatz mit Schlingerleiste

Art.-Nr.
0115252

Bodendruckverteilungsplatte

- Aluminium

Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
115 x 115 x 6	**0203142**

Einhängeverbindung

- Edelstahl
- Zur Aufnahme der Gehängeschiene
- Auch zur setlichen Sicherung des Lagerguts

	für Regalständertiefe 300 mm	für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
	0123582	**0123592**	**0123602**	**0123612**

Gehängeschiene

- Aluminium
- Zum Einhängen zwischen zwei Regalständern
- Zur Aufnahme von Haken
- Universalschiene 45 x 10 mm

für Regalbreite mm	Art.-Nr.
600	**0203162**
700	**0203232**
800	**0203172**
900	**0203182**
1000	**0203192**
1200	**0203202**
1300	**0203242**
1400	**0203212**

Standregal Norm 5

Decken- oder Bodenbefestigung

- Edelstahl
- Zur zusätzlichen Sicherung der Regale
- Ohne Besfestigungsmaterial

	Art.-Nr.
	0103152

Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer

	Art.-Nr.
	0116032

Hohlkehlen-Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer bei Einsatz an Wänden mit Hohlkehle
- Für Rohr 25 x 25 mm
- Ohne Befestigungsmaterial

Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
85 x 68 x 58	**0116031**

Bodenrost

- Edelstahl

	Gesamt-Tragkraft kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-BR/N5 1000/550/300	200	990 x 550 x 300	**0114452**
RG-BR/N5 1200/550/300	200	1200 x 550 x 300	**0114492**

Standregal Norm 5 Medidul

Diese Version des bewährten Regalsystems ist speziell für die Bereiche Sterilgut- und OP-Lager konzipiert. Ob Weichverpackung in Körben oder Containern – Sterilgüter lagern sicher und übersichtlich auf U- oder L-Schienen.

Rost frei

Regalständer Norm 5 Medidul

- Edelstahl

Max. Feldlast: 600 kg

Höhe in mm	für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
1800	–	**7505114**	–	**7505105**
2000	**7505113**	**7505115**	**7505117**	**7505106**

Geschlossene Auflage Norm 5 Medidul

- Edelstahl

	Breite in mm	Art.-Nr.
A-GS 355/600	355	**7505004**
A-GS 455/600	455	**7505008**

Kreuzverstrebung Norm 5 • Rücken-an-Rücken

- Benötigt 1 Stück in jedem 3. Regalfeld
- Edelstahl

	Art.-Nr.
RG-KV/N5 Medidul	**7505019**
RG-KV/N5 Medidul ISO	**7505611**
RG-KV/N5 Medidul StE	**7505612**

Standregal Norm 5 Medidul

Abstandhalter

- Edelstahl
- Für Regalständer 600 kg Feldlast
- Für Regalständer mit Höhenraster 75 mm
- Verpackungseinheit: 4 Stück/Regalfeld

			Für Regalständertiefe 600 mm
	Ausführung	**Breite in mm**	**Art.-Nr.**
H-A/600 355	für StE-Norm	355	**7505024**
H-A/600 455	für ISO-Norm	455	**7505025**

Einschubschienen

- Edelstahl
- Auflagebreite: 60 mm
- Verpackungseinheit: 2 Stück

	Maße B x T x H mm	**Art.-Nr.**
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	594 x 84 x 39	**7504213**

U-Profil-Einschubschienen

- Edelstahl
- Auflagebreite: 14 mm
- Verpackungseinheit: 2 Stück

	Maße B x T x H mm	**Art.-Nr.**
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	36 x 570 x 41	**7505009**

Einschubrahmen

- Für Container und Körbe nach DIN StE
- Für Container und Körbe nach ISO

Einschubrahmenset		**Maße B x T x H mm**	**Art.-Nr.**
ERS StE 296/595/60	für StE-Norm	296 x 595 x 60	**7504555**
ERS ISO 448/595/66	für ISO-Norm	448 x 595 x 66	**7501216**

Einlegeblech

- Edelstahl
- Gelocht

	Maße B x T x H mm	**Art.-Nr.**
Einlegeblech 300/600/15 gelocht	300 x 600 x 15	**7504373**

Schild

- Edelstahl epoliert
- Feld ist magnetisch
- Laserbeschriftung auf Anfrage

	Beschriftungsfeld mm	**Maße B x T x H mm**	**Art.-Nr.**
Schild 85/82/26	60 x 21	85 x 82 x 26	**7504932**



Standregal Norm 5 Medidul

Seitenverkleidung

- Edelstahl
- Für Regalständer mit Höhenraster 75 mm

	für Regalständerhöhe mm	Art.-Nr.
Seitenverkleidung Edelst 1800/600	1800	**7505210**
Seitenverkleidung Edelst 2000/600	2000	**7505211**

Rückwand

- Edelstahl

Breite in mm	für Regalständerhöhe 1800 mm Art.-Nr.	für Regalständerhöhe 2000 mm Art.-Nr.
355		**7505222**
455		**7505223**
600	**7505214**	**7505224**
655	**7505215**	**7505225**
800	**7505216**	**7505226**
900	**7505217**	**7505227**
1000	**7505218**	**7505228**
1200	**7505219**	**7505229**
1400	**7505220**	**7505230**
1500	**7505221**	**7505231**

Sockel

- Edelstahl
- Für Regal Medidul mit Seitenwänden

	Art.-Nr.
Sockel 100 durchgehend bis 2700 für Medidulregal mit Seitenwänden	**7505233999**
Sockel 200 durchgehend bis 2700 für Medidulregal mit Seitenwänden	**7505234999**

Flachdach

- Edelstahl
- Für Medidul-Regal ohne Seitenwände

	Art.-Nr.
Flachdach durchgehend bis 2700 mm für Medidulregal ohne Seitenwände	**7505132999**

Standregal Norm 25

Rostfrei, langlebig und extrem robust wie das Standregal Norm 5, bietet diese Regalvariante einen besonderen Vorteil: An der speziellen Edelstahllegierung bleiben Magnete haften, sodass Lagergut einfach, schnell und zuverlässig gekennzeichnet werden kann.

Standregal Norm 25 mit geschlossenen Auflagen

- Edelstahl (magnetische Speziallegierung)
- Feldlast: 600 kg

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite in mm						
500	1000	1200	1775	1975	2375	2775	3650
600							

Fachlast Norm 25		
Auflagentyp	**Breite mm**	**Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg**
Geschlossene Auflage	**700–1000**	**150**
	1200–1300	**100**

Ausführungen in weiteren Größen und Abmessungen finden Sie unter www.hupfer.com

Standregal Norm 25

Regalständer Norm 25

- Edelstahl (magnetische Speziallegierung)
- Höhenraster 150 mm

Max. Feldlast: 600 kg

	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
Höhe in mm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
1800	**0137004**	**0137005**

Geschlossene-Auflage Norm 25

- Stainless steel (special magnetic alloy)

	Für Regalständertiefe 500 mm	Für Regalständertiefe 600 mm
Breite mm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
700	**0137016**	**0137026**
800	**0137046**	**0137056**
900	**0137076**	**0137086**
1000	**0137106**	**0137116**
1200	**0137136**	**0137146**
1300	**0137126**	**0137210**

Kreuzverstrebung Norm 25

- Edelstahl
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalständer

	Art.-Nr.
RG-KV/N5 Medidul	**0103072**

Kreuzstrebe für Rücken-an-Rücken-Aufstellung

- Edelstahl
- Passend für alle Auflagenbreiten und Regalständer

	Art.-Nr.
RG-KV/N5 Medidul	**0103082**

Eckverbindungsklammer

- Für Blechrost-Auflagen und geschlossene Auflagen
- Zur Montage bei Übereckbau

	Art.-Nr.
RG-EVK N5/20/25	**0203126**

Durchschubsicherung

- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage
- Edelstahl (epoliert)

For shelf width (mm)	Art.-Nr.
600	**0117411**
700	**0117418**
800	**0117412**
900	**0117413**
1000	**0117414**
1200	**0117415**
1300	**0117419**
1400	**0117416**
1500	**0117417**

Seitengitter

- Zur stirnseitigen Sicherung
- Edelstahl (epoliert)

Breite in mm	Art.-Nr.
500	**0117402**
600	**0117403**

Standregal Norm 20

Dieses Regalsystem aus hochwertigem Aluminium verbindet niedriges Gewicht mit hoher Belastbarkeit. Überall, wo Wäsche und Verbrauchsgüter gelagert werden, überzeugt es mit Übersichtlichkeit und Vielseitigkeit.

Norm 20 Standregal mit Rostauflagen

- Aluminium
- Vier Auflagen pro Regalfeld
- Inkl. Kreuzverstrebung

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Gesamtbreite in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. Feldlast: 1200 kg

Tiefe in mm	Gesamtbreite in mm									
400	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
500										
600										

Norm 20 Standregal mit geschlossenen Auflagen

- Aluminium
- Vier Auflagen pro Regalfeld
- Inkl. Kreuzverstrebung

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Gesamtbreite in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Max. Feldlast: 1200 kg

Tiefe in mm	Gesamtbreite in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Ausführungen in weiteren Größen und Abmessungen finden Sie unter www.hupfer.com

Standregal Norm 20

Fachlast Norm 20		
Auflagentyp	**Breite mm**	**Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg**
Rostauflage	**600–1000**	**200**
	1200	**160**
	1300	**150**
	1400–1500	**100**
Geschlossene Auflage	**600–1500**	**150**
Flaschenauflage Kistenauflage	**800 – 1000**	**100**



Regalständer Norm 20

- Aluminium
- Höhenraster 150 mm

Max. Feldlast: 600 kg

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
1200	**0201007**	**0201017**	**0201037**	**0201047**
1400	**0201077**	**0201087**	**0201107**	**0201117**
1600	**0201147**	**0201157**	**0201177**	**0201187**
1800	**0201217**	**0201227**	**0201247**	**0201257**
2000	**0201287**	**0201297**	**0201317**	**0201327**

Regalständer Norm 20

- Aluminium
- Höhenraster 150 mm

Max. Feldlast: 1200 kg

Höhe in mm	Für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	Für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
1800	**0201225**	**0201245**	**0201255**
2000	**0201295**	**0201315**	**0201325**

Standregal Norm 20

Rostauflage Norm 20

- Aluminium

Breite in mm	für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
600	**0201532**	**0201542**	**0201562**	**0201572**
700	**0201522**	**0201552**	**0201582**	**0201592**
800	**0201602**	**0201612**	**0201632**	**0201642**
900	**0201672**	**0201682**	**0201702**	**0201712**
1000	**0201742**	**0201752**	**0201772**	**0201782**
1200	**0201812**	**0201822**	**0201842**	**0201852**
1300	**0201862**	**0201872**	**0201902**	**0201932**
1400	**0201882**	**0201892**	**0201912**	**0201922**

Geschlossene Auflage Norm 20

- Aluminium

Breite in mm	für Regalständertiefe 300 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 400 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.	für Regalständertiefe 600 mm Art.-Nr.
600	**0202432**	**0202442**	**0202462**	**0202472**
700	**0202522**	**0202552**	**0202562**	**0202592**
800	**0202502**	**0202512**	**0202532**	**0202542**
900	**0202572**	**0202582**	**0202602**	**0202612**
1000	**0202642**	**0202652**	**0202672**	**0202682**
1200	**0202712**	**0202722**	**0202742**	**0202752**
1300	**0202762**	**0202772**	**0202802**	**0202832**
1400	**0202782**	**0202792**	**0202812**	**0202822**

Flaschenauflage Norm 20

- Stahl (kunststoffbeschichtet)
- Nicht bei Eckanbau
- Silbergrau

Breite in mm	Fassungsvermögen bei 0,75/1-Liter-Flaschen ca. Stück pro Reihe	 ca. Stück pro Reihe im Verbund	für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.
800	**6**	**11**	**0104072**
1000	**8**	**15**	**0104082**

Kistenauflage Norm 20

- Stahl (kunststoffbeschichtet)
- Hochkant- und Querlagerung
- Eckanbau nicht möglich

Breite in mm	ca. Fassungsvermögen Kisten hochkant	 quer	 Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg	für Regalständertiefe 500 mm Art.-Nr.
1000	**3**	**2**	**100**	**0204052**

Kreuzverstrebung Norm 20

- Aluminium
- Passend für alle Auflagenbreiten

 Art.-Nr.
0203062

Kreuzverstrebung Norm 20 • Rücken-an-Rücken

- Edelstahl
- Passend für alle Auflagenbreiten

 Art.-Nr.
0103082

Standregal Norm 20

Durchschubsicherung

- Edelstahl (epoliert)
- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage

für Regalbreite mm	Art.-Nr.
600	**0117411**
700	**0117418**
800	**0117412**
900	**0117413**
1000	**0117414**
1200	**0117415**
1300	**0117419**
1400	**0117416**
1500	**0117417**

Seitengitter

- Edelstahl (epoliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung

Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	**0117402**
600	**0117403**

Längsverbindung

- Aluminium
- Alternativ zur Kreuzstrebe für beidseitige Beschickung des Regals
- Mit Montagezubehör
- Je Regalfeld 4 Längsverbinder erforderlich

Breite in mm	Art.-Nr.
700	**0217029**
800	**0217022**
900	**0217023**
1000	**0217024**
1200	**0217025**
1300	**0217030**
1400	**0217026**
1500	**0217027**

Eckverbindungsklammer

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Rostauflagen und geschlossene Auflagen

Art.-Nr.
0203126

Doppel-Eckverbindungsklammer für Gehängeschiene

- Zur Montage bei Übereckbau
- Für Rostauflagen und geschlossene Auflagen

Art.-Nr.
0211056

Fachteiler

- Edelstahl
- Für geschlossene Anlagen

für Auflagentiefe mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
600 - 1000 x 500	458 x 100 x 210	**7504221**
600 - 1000 x 600	558 x 100 x 210	**7504220**
1200 - 1500 x 500	458 x 100 x 219	**7504221**
1200 - 1500 x 600	558 x 100 x 219	**7504220**

Standregal Norm 20

Schlingerleiste

- Edelstahl
- Zur längsseitigen Sicherung des Lagerguts
- Einschließlich Kunststoff-Abschlusskappen

Breite in mm	Art.-Nr.
600	**0115242**
700	**0115241**
800	**0115243**
900	**0115244**
1000	**0115245**
1200	**0115246**
1300	**0115249**
1400	**0115247**
1500	**0115248**

Schlingerleistenhalterung

- Edelstahl
- Stufenlos höhenverstellbar
- Für Einsatz mit Schlingerleiste

	Art.-Nr.
	0115252

Bodendruckverteilungsplatte

- Aluminium

Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
115 x 115 x 6	**0203142**

Einhängeverbindung

- Aluminium
- Zur Aufnahme der Gehängeschiene
- Auch zur seitlichen Sicherung des Lagerguts

	für Regalständertiefe 300 mm	für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
	0221862	**0221872**	**0221892**	**0221902**

Gehängeschiene

- Aluminium
- Zum Einhängen zwischen zwei Regalständern
- Zur Aufnahme von Haken
- Universalschiene 45 x 10 mm

für Regalbreite mm	Art.-Nr.
600	**0203162**
700	**0203232**
800	**0203172**
900	**0203182**
1000	**0203192**
1200	**0203202**
1300	**0203242**
1400	**0203212**

Decken- oder Bodenbefestigung

- Edelstahl
- Zur zusätzlichen Sicherung der Regale
- Ohne Besfestigungsmaterial

	Art.-Nr.
	0103152

Standregal Norm 20

Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer

	Art.-Nr.
	0116036
	0116037
	0116038

Hohlkehlen-Wandbefestigung

- Edelstahl
- Für Regalständer bei Einsatz an Wänden mit Hohlkehle
- Für Rohr 25 x 25 mm
- Ohne Befestigungsmaterial

Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
85 x 68 x 58	**0116031**

Bodenrost

- Aluminium
- Zur Selbstmontage

	Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RG-BR/N20 1000/500/300	200	1000 x 505 x 305	**0203422**
RG-BR/N20 1000/600/300	200	1000 x 505 x 305	**0203442**
RG-BR/N20 1200/500/300	160	1200 x 605 x 305	**0203412**
RG-BR/N20 1200/600/300	160	1200 x 605 x 305	**0203432**

Standregal Norm 12

Der spezielle Materialmix aus Aluminium und Kunststoff macht dieses Regalsystem zur ebenso vielseitigen wie attraktiven Alternative, zum Beispiel bei der Lagerung von Apothekengütern.

Norm 12 Standregal mit Kunststoffrost-Auflagen

- Aluminium/Kunststoff

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite in mm									
300	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
400										
500										
600										

Norm 12 Standregal mit geschlossenen Kunststoff-Auflagen

- Aluminium/Kunststoff

Max. Feldlast: 600 kg

Tiefe in mm	Beispielhafte Gesamtbreite in mm									
400	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
500										
600										

Fachlast Norm 12		
Auflagentyp	**Breite mm**	**Fachlast bei gleichmäßig verteilter Belastung kg**
Kunststoff-Rost- und Geschlossene Kunststoff-Auflagen	**600 - 1000**	**150**
	1200	**160**
	1400 - 1500	**100**

Ausführungen in weiteren Größen und Abmessungen finden Sie unter www.hupfer.com

Standregal Norm 12

Regalständer Norm 12

- Aluminium

Max. Feldlast: 600 kg

Höhe in mm	für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1200	**0201017**	**0201037**	**0201047**
1400	**0201087**	**0201107**	**0201117**
1600	**0201157**	**0201177**	**0201187**
1800	**0201227**	**0201247**	**0201257**
2000	**0201297**	**0201317**	**0201327**

Kunststoffrost-Auflage Norm 12

- Polymer

Breite in mm	für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	**0601549**	**0601569**	**0601579**
800	**0601619**	**0601639**	**0601649**
900	**0601689**	**0601709**	**0601719**
1000	**0601759**	**0601779**	**0601789**
1200	**0601829**	**0601849**	**0601859**
1300	**0601349**	**0601369**	**0601379**
1400	**0601899**	**0601919**	**0601929**
1500	**0601969**	**0601989**	**0601999**

Geschlossene Kunststoffrost-Auflage Norm 12

- Polymer

Breite in mm	für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 500 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
600	**0602449**	**0602469**	**0602479**
800	**0602519**	**0602539**	**0602549**
900	**0602589**	**0602609**	**0602619**
1000	**0602659**	**0602679**	**0602689**
1200	**0602729**	**0602749**	**0602759**
1300	**0601349**	**0601369**	**0601379**
1400	**0602799**	**0602819**	**0602829**
1500	**0602869**	**0602889**	**0602899**

Kreuzverstrebung Norm 12

- 1 Stück für bis zu 3 Regalfelder
- Aluminium

	Art.-Nr.
Aluminium. Passend für alle Auflagenbreiten.	**0603062**

Kreuzverstrebung Norm 12 • Rücken-an-Rücken

- 1 Stück für bis zu 3 Regalfelder
- Edelstahl

	Art.-Nr.
Edelstahl. Passend für alle Auflagenbreiten.	**0103082**

Durchschubsicherung

- Edelstahl (elektrolytisch poliert)
- Zur Anbringung zwischen zwei Regalständern an der Breitseite einer Regalauflage

Breite in mm	Art.-Nr.
600	**0117411**
700	**0117418**
800	**0117412**
900	**0117413**
1000	**0117414**
1200	**0117415**
1300	**0117419**
1400	**0117416**
1500	**0117417**

Seitengitter

- Edelstahl (elektrolytisch poliert)
- Zur stirnseitigen Sicherung

Tiefe in mm	Art.-Nr.
500	**0117402**
600	**0117403**

Eckverbindungsklammer

- Für Kunststoffrostauflagen und geschlossene Auflagen
- Zur Montage bei Übereckbau

	Art.-Nr.
	0603139

Schieberegalanlagen

Schieberegalanlagen

Schieberegale sind überall dort die ideale Lösung, wo bei begrenztem Raumangebot die Lagerkapazität gesteigert werden muss. Da beim Einsatz von Schieberegalanlagen auf überflüssige Gänge verzichtet wird, lässt sich das Fassungsvermögen von Lagerräumen mit diesem System im Vergleich zu konventionellen Regalanlagen um bis zu 100 Prozent erweitern.

Zur Lagerung unterschiedlichster Güter können zudem alle Hupfer Normregale als Aufbauten genutzt werden. Speziell für die effiziente, raumsparende Lagerung von Containern oder Hupfer Sterilgutkörben in den Formaten StE und ISO sind die Hupfer **Schieberegalanlagen für Container oder Körbe** mit entsprechenden Einschubsystemen konzipiert.

BIS ZU 100 % MEHR LAGER-FLÄCHE



Gegenüberstellung eines konventionellen, fest installierten Lagersystems mit einer Hupfer Schieberegalanlage. Die Lagerraumnutzung erhöht sich im Idealfall um bis zu 100 %.

Mobile Regale

Mobile Regale

Regaltransportwagen von Hupfer vereinen mit Lagern und Transportieren zwei wesentliche Logistikfunktion. Damit können Arbeitsmaterialien in größeren Mengen aufbewahrt und dennoch flexibel jederzeit am Einsatzort bereitgestellt werden. Die Erleichterung der Arbeitsabläufe reduziert die Zahl der Umpackvorgänge und erhöht Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.

Durch eine große Auswahl an offenen und geschlossenen Auflagen lassen sich mobile Regale mühelos auf das jeweilige Lagergut abstimmen. Leichtlaufende Lenkrollen und praktische Totalfeststeller machen die Handhabung auch bei größeren Lagergutmengen einfach und sicher.



Mobile Regale

Regaltransportwagen • Höhe 900 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm

	Auflagen in mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RTW/Z 10-5/900	1000 x 500	1075 x 575 x 900	**0121390**
RTW/Z 10-6/900	1000 x 600	1075 x 675 x 900	**0121391**
RTW/Z 12-5/900	1200 x 600	1275 x 575 x 900	**0121392**
RTW/Z 12-6/900	1200 x 600	1275 x 675 x 900	**0121393**
RTW/Z 13-5/900	1400 x 500	1375 x 575 x 900	**0121414**
RTW/Z 13-6/900	1400 x 500	1375 x 675 x 900	**0121415**
RTW/Z 14-5/900	1400 x 500	1475 x 575 x 900	**0121394**
RTW/Z 14-6/900	1400 x 600	1475 x 675 x 900	**0121395**

Regaltransportwagen • Höhe 1200 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm

	Auflagen in mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RTW/Z 10-5/1200	1000 x 500	1075 x 575 x 1200	**0121403**
RTW/Z 10-6/1200	1000 x 600	1075 x 675 x 1200	**0121404**
RTW/Z 12-5/1200	1200 x 500	1275 x 575 x 1200	**0121405**
RTW/Z 12-6/1200	1200 x 600	1275 x 675 x 1200	**0121406**
RTW/Z 13-5/1200	1300 x 500	1375 x 575 x 1200	**0121416**
RTW/Z 13-6/1200	1300 x 600	1375 x 675 x 1200	**0121417**
RTW/Z 14-5/1200	1400 x 500	1475 x 575 x 1200	**0121409**
RTW/Z 14-6/1200	1400 x 600	1475 x 675 x 1200	**0121410**

Regaltransportwagen • Höhe 1652 mm

- Zerlegbar
- Zur Selbstmontage
- Exkl. Auflagen
- Höhenraster: 150 mm

	Auflagen in mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
RTW/Z 10-5/1652	1000 x 500	1070 x 570 x 1652	**0123092**
RTW/Z 10-6/1652	1000 x 600	1070 x 670 x 1652	**0123093**
RTW/Z 12-5/1652	1200 x 500	1270 x 570 x 1652	**0123094**
RTW/Z 12-6/1652	1200 x 600	1270 x 670 x 1652	**0123095**
RTW/Z 13-5/1652	1300 x 500	1370 x 570 x 1652	**0121418**
RTW/Z 13-6/1652	1300 x 500	1370 x 670 x 1652	**0121419**
RTW/Z 14-5/1652	1400 x 500	1470 x 570 x 1652	**0123096**
RTW/Z 14-6/1652	1400 x 600	1470 x 670 x 1652	**0123097**

Blechrost-Auflage Norm 5 für RTW/Z

- Edelstahl
- Fachlast: 150 kg

			RTW/Z 10/12/14-5	RTW/Z 10/12/14-6
	Breite in mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.
A-BR/N5 1000/500	1000	150	**0101777**	**0101787**
A-BR/N5 1200/500	1200	150	**0101847**	**0101857**
A-BR/N5 1300/500	1300	150	**0101935**	**0101945**
A-BR/N5 1400/500	1400	150	**0101917**	**0101927**

Geschlossene Auflage Norm 5 für RTW/Z

- Edelstahl

			RTW/Z 10/12/14-5	RTW/Z 10/12/14-6
	Breite in mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.
A-GS/N5 1000/500	1000	150	**0102672**	**0102682**
A-GS/N5 1200/500	1200	150	**0102742**	**0102752**
A-GS/N5 1300/500	1300	150	**0101932**	**0101942**
A-GS/N5 1400/500	1400	150	**0102812**	**0102822**

Drahtrost-Auflage Norm 5 für RTW/Z

- Edelstahl
- Drahtabstand 25 mm

			RTW/Z 10/12/14-5	RTW/Z 10/12/14-6
	Breite in mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.
A-DR/N5 1000/500	1000	150	**0101772**	**0101782**
A-DR/N5 1200/500	1200	150	**0101842**	**0101852**
A-DR/N5 1300/500	1300	150	**0101932**	**0101942**
A-DR/N5 1400/500	1400	150	**0101912**	**0101922**

Wandborde

Wandborde

Dort, wo für Standregale keine ausreichende Stellfläche vorhanden ist, bieten Wandborde von Hupfer praktische Ablage- und Lagerflächen in Griffweite und stellen Arbeitsmaterial überall da zur Verfügung, wo es benötigt wird.

Sowohl die Länge der Verstellschienen als auch Breite, Tiefe und Art der Auflagen können in weiten Bereichen variiert werden. So lassen sich die Wandborde für effizientes Arbeiten den jeweiligen Anforderungen flexibel und ohne Werkzeug anpassen.

Hupfer Wandborde sind stabil und hochbelastbar und unterstützen unterschiedlichste Arbeitsabläufe, ohne dass weitere Arbeitsflächen belegt werden. Arbeitsmaterial kann direkt abgelegt oder in Drahtkörben stets übersichtlich und griffbereit aufbewahrt werden.

Sorgfältig verschweißte Kanten und robuste Oberflächen garantieren leichte Reinigung und vermeiden die Beschädigung empfindlicher Materialien.

Wandborde

Wandbord-Verstellschiene

- Zum Einhängen von Konsolen
- Tiefe: 25 mm
- Rastermaß: 75 mm
- 3 Wandbohrungen erforderlich

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB VeS 60/25/740	60 x 25 x 740	**0163432**
WB VeS 60/25/1200	60 x 25 x 1200	**0163433**

Wandbord-Konsole

- Für geschlossene Wandbord-Auflagen
- Zum Einhängen in Verstellschienen
- Edelstahl

	Auflagentiefe mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB KON 300	300	42 x 294 x 144	**0163434**
WB KON 400	400	42 x 394 x 144	**0163435**

Wandbord-Konsole für Wandmontage

- Für geschlossene Wandbord-Auflagen
- Zur direkten Wandbefestigung
- Edelstahl

	Auflagentiefe mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB KON-WB 300	300	42 x 280 x 144	**0163436**
WB KON-WB 400	400	42 x 380 x 144	**0163437**

Wandbord-Konsole

- Für Norm-5- und Norm-20-Auflagen
- Zum Einhängen in Verstellschienen
- Edelstahl epoliert

	Auflagentiefe mm	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB KON N5/20 300	300	42 x 299 x 199	**0163461**
WB KON N5/20 400	400	42 x 399 x 203	**0163462**

Wandbord-Konsole

- Für Rohrauflagen
- Zum Einhängen in Verstellschienen
- Edelstahl

	Montage	Rohrauflagen	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB KON 4RA 300 li	links	4	42 x 314 x 103	**0163463**
WB KON 4RA 400 li	links	5	42 x 414 x 103	**0163466**
WB KON 4RA 300 mi	mittig	4	42 x 312 x 103	**0163464**
WB KON 4RA 300 re	rechts	4	42 x 314 x 103	**0163465**
WB KON 4RA 400 re	rechts	5	42 x 414 x 103	**0163468**

Wandbord-Auflage

- Mit rückseitiger 40-mm-Aufkantung
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
WB A-GS 600/300	600 x 300 x 79	**0163422**
WB A-GS 800/300	800 x 300 x 79	**0163423**
WB A-GS 1000/300	1000 x 300 x 79	**0163424**
WB A-GS 1200/300	1200 x 300 x 79	**0163425**
WB A-GS 1400/300	1400 x 300 x 79	**0163426**
WB A-GS 600/400	600 x 400 x 79	**0163427**
WB A-GS 800/400	800 x 400 x 79	**0163428**
WB A-GS 1000/400	1000 x 400 x 79	**0163429**
WB A-GS 1200/400	1200 x 400 x 79	**0163430**
WB A-GS 1400/400	1400 x 400 x 79	**0163431**

Medizinmöbel

Medizinmöbel und Einrichtungsgegenstände von Hupfer überzeugen mit hochwertiger Verarbeitung, Flexibilität und extremer Belastbarkeit im harten Einsatz. Mit MediFurn® steht darüber hinaus eine Möbelgeneration im Programm, die neue Maßstäbe in Funktionalität, Verarbeitung und Design setzt. Dank fugenloser Verarbeitung macht sie die Reinigung einfacher und Hygiene sicherer.



MediFurn®

Mehr Hygiene: Korpusse in HS-, H1- und H2-Qualität

Neben dem bisher üblichen HS-Hygienestandard stehen nun zum erstem Mal hygienesichere Korpusse in den optimierten Hygieneausführungen H1 und H2 gemäß DIN 18865-9 zur Verfügung.

Die neuen Modelle zeichnen sich durch eine vollverschweißte Verarbeitung aus, bei der die Ecken mit unterschiedlichem Kugelradius gerundet sind. Der entscheidende Vorteil der fugenlosen Konstruktionsweise: Es gibt keine Ritzen mehr, in die Sekrete, Blut, Eiweiße oder andere Flüssigkeiten dringen können.

HYGIENE STUFE H2

Bei **Hygienestufe H2** sind Böden und Seitenteile der Korpusse fugenlos verschweißt und bilden innen einen Kugelradius von rund 20 mm. Der extragroße Radius schafft beste Voraussetzungen für eine besonders gründliche Reinigung und sorgt damit für ein deutlich reduziertes Keimrisiko. H2-Korpusse bieten daher auch in hygienisch stark beanspruchten Einsatzbereichen maximale Sicherheit.

HYGIENE STUFE H1

Bei **Hygienestufe H1** sind Böden und Seitenteile der Korpusse ebenfalls fugenlos verschweißt und bilden innen mit rund 3 mm einen kleineren Kugelradius. H1-Korpusse werden für hygienisch gering bis mittelstark beanspruchte Bereiche empfohlen.

HYGIENE STUFE HS

Hygienestufe HS ist der bis heute allgemein übliche Standard. Bei dieser Korpusbauweise bleiben Fugen zwischen Böden und Seitenteilen bestehen, die eine intensive Reinigung erschweren. HS-Korpusse sind daher für hygienisch unkritische Bereiche geeignet.

Fixer geht nicht: Sockel mit Magnetverschluss
Der 100 mm hohe Sockel wird mit einem Magnetverschluss am Fußgestell fixiert und bei Bedarf anschließend bauseitig mit einer Silikonfuge versiegelt. So kann der Sockel zur Wartung schnell demontiert werden.

Sicher und stark: verschweißte Auflagebolzen
Sämtliche Bolzen für die Auflagen schließen dicht ab, sodass keine unkontrollierbaren Hohlräume entstehen und eine sichere Reinigung gewährleistet ist.

Reinigungsfreundlich: die Scharniere
Die stabilen Scharniere sind nicht in der Innentür, sondern für eine einfachere Reinigung oben auf der Tür befestigt.

Gut geschützt: Bügelgriffe
Die Griffe von Schubladen, Auszügen und Unterschranktüren befinden sich innerhalb der Stoßkontur der Arbeitsplatte. So werden Kollisionen beim Vorbeifahren verhindert.

Rundum sicher: Dichtungslippen
Die umlaufende Abdichtung an Auszügen und Türen verhindert, dass Flüssigkeiten und Staub unbemerkt eindringen.

Mehr Farbe: neue Oberflächen

Für die Ausführung von Arbeitsplatten, Blenden und Türen kommen bei MediFurn® neben bewährtem Edelstahl (CNS 1.4301) auch die neuen Blackline Designplatten mit Dekoren in verschiedenen Farben zum Einsatz. Das robuste Material überzeugt nicht nur durch extrem unempfindliche, langlebige Oberflächen, sondern bietet durch ein Spektrum attraktiver Farben individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das bildet einen willkommenen Kontrast zur nüchtern-sterilen Edelstahloptik und bietet Ihnen die Gestaltungsfreiheit zur konsequenten Umsetzung von Farbsystemen und Designkonzepten bis an den Arbeitsplatz.

MediFurn®

MediFurn® Reinigungstischanlagen

Reinigungstische werden hygienisch besonders stark beansprucht. Um die Hygienesicherheit zu erhöhen, statten wir die Korpusse der MediFurn® Reinigungstischanlagen daher auf Wunsch in den Hygienestufen H1 oder H2 aus. Durch die fugenlose Ausführung werden verschmutzungsanfällige Hohlräume vermieden, die Reinigungsfreundlichkeit wird signifikant verbessert.

Die **einzelnen Module** (Spülschrank, Schrank mit Türen, Schubladen etc.) sind je nach Kundenwunsch in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

Optional statten wir Reinigungstischanlagen mit entsprechendem **Zubehör** aus, wie zum Beispiel Druckluftpistolen, Schlauchbrausen, Spritzschutz und Ultraschallbecken.

Optional statten wir Reinigungstischanlagen mit entsprechendem ***Zubehör*** *aus, wie zum Beispiel Druckluftpistolen, Schlauchbrausen, Spritzschutz und Ultraschallbecken.*

Becken *sind in einer Vielzahl von Abmessungen und Ausführungen verfügbar und werden fugenlos in die Arbeitsfläche eingesetzt.*

Unbegrenzte Möglichkeiten für Sicherheit im großen Maßstab

Die Modulbauweise der MediFurn® Möbel erlaubt die Realisierung von Reinigungstischanlagen in jeder denkbaren Form und Größe. Auf diese Weise lassen sich hohe Ansprüche an Funktionalität und Ergonomie optimal kombinieren. Reinigungsfreundlichkeit und Sicherheit bis hin zur Hygienestufe H2 werden durch sorgfältige Verarbeitung und intelligente Lösungen bis ins Detail erzielt.



Wulstrand und Tropfkante
Der Wulstrand der Arbeitsfläche hält ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Arbeitsplatte zurück, die Tropfkante senkt das Risiko, dass Flüssigkeiten unkontrolliert in den Schrankinnenraum eindringen. Umlaufende Dichtungslippen an Türen und Auszügen sorgen für zusätzliche Sicherheit.



Wirksamer Wulstrand: Hält Flüssigkeiten auf der Arbeitsplatte zurück.



Die ***vorgezogene Rückwand*** *bei Spülenschränken schirmt dahinterliegende Installationen ab und* ***kann zur Revision abgenommen werden.***

MediFurn®

MediFurn® Packtische

Kontrollieren, Sortieren, Nachreinigen, Verpacken – Packtische vereinigen eine Vielzahl von Tätigkeiten an einem Arbeitsplatz. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an eine sichere, funktionale und ergonomische Konfiguration der technischen Ausstattung.

MediFurn® Packtische sind durchgängig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und so konzipiert, dass sie den individuellen Ansprüchen der Mitarbeiter problemlos ebenso individuell angepasst werden können.

Die Tische bieten maximale Flexibilität bei der Anbindung an die Haustechnik, die höhenverstellbaren Tische lassen sich auf Knopfdruck in einem weiten Bereich auf die optimale Arbeitshöhe einstellen. Alle technischen Komponenten werden so angeordnet, dass sie bequem erreichbar sind. Auf Wunsch sind MediFurn® Packtische auch als verfahrbare Version mit Rollen erhältlich.

Wird zusätzliche Arbeitsfläche benötigt, ist der Tablarauszug die optimale Lösung, der unter der Arbeitsfläche verschwindet, wenn er nicht gebraucht eird.



Für die Arbeitsplatzausleuchtung stehen energieeffiziente LED-Technik und Kaltlicht-Leuchtstoffröhren mit hoher Leuchtkraft zur Auswahl.

Über die zentrale, wahlweise raumhohe Mediensäule erfolgt die Verbindung an die bauseitigen Anschlüsse für Druckluft, Strom und Netzwerk. Die Anschlüsse sind über die Revisionsklappe jederzeit zugänglich.

Die Arbeitshöhe kann auf Knopfdruck anhand der Digitalanzeige zentimetergenau um bis zu 30 cm verstellt werden. Standardmäßig lieferbar sind die Ausgangshöhen 75 cm und 85 cm.

Der PC-Schrank mit Vollauszug verfügt über Flügeltüren, deren Öffnungen eine effektive Belüftung von Computern und anderen Geräten mit hoher Wärmeentwicklung garantieren.

Zur Vermeidung von „Kabelsalat" können alle Verbindungskabel und Leitungen innerhalb der Wanne über nahezu die gesamte Breite geführt werden.

Zur Ausstattung des Unterbaus stehen Schubladenblöcke, Schubladen für GN-Behälter sowie komplett ausfahrbare Vollauszüge zur Auswahl. Optional sind Selbsteinzüge und Flügeltüren erhältlich.

MediFurn®

MediFurn® - Hoch- und Hängeschränke

MediFurn® Hochschränke und Hängeschränke bieten Platz zum geschützten Aufbewahren und Lagern und garantieren zugleich Übersichtlichkeit, Vielseitigkeit und eine problemlose Handhabung. Sie lassen sich präzise auf unterschiedlichste Arten von Lagergut abstimmen und erlauben jederzeit einen schnellen und sicheren Zugriff auf Material und Instrumente.

Sie sind für die Aufnahme von geschlossenen Auflagen oder Drahtrostauflagen vorbereitet, können alternativ zur Aufbewahrung von Modul- oder Sterilgutkörben mit Kunststoff-Einbauwände im STE- oder ISO-Format ausgestattet werden.

Geschlossene Auflagen oder Drahtrostauflagen *dienen zur Lagerung von unterschiedlichstem Lagergut.*

Zur Aufbewahrung von Modul- oder Sterilgutkörben stehen alternativ ***Kunststoff-Einbauwände im ISO-Format*** *zur Auswahl, die das Handling des Lagerguts zusätzlich erleichtern.*

Verblendungen, Schrägdach und Flachdach *sorgen für rundum optisch saubere Anschlüsse, verhindern Staubablagerungen und erleichtern die Reinigung.*

Je nach Anwendungszweck werden ***Schubladen*** *in unterschiedlichen Abmessungen integriert.*

Speziell zur geschützten Lagerung von Instrumenten dient ***der Apothekerschrank****, der sich bequem ausziehen lässt und optimale Übersicht über den gesamten Inhalt bietet. Aufnahmen stehen für eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung.*

Die Schrankmodule *können je nach Einsatzzweck mit Medidul Feldern zur Aufnahme von Sterilgutkörben und Containern* ***in STE- oder ISO-Norm*** *bestückt werden.*

Medizinmöbel

Pack- und Arbeitstische

Hupfer Pack- und Arbeitstische bieten Platz zum Arbeiten und unterstützen betriebliche Abläufe. Die Tischgestelle sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Viele Modelle werden wahlweise mit höhenverstellbaren Schraubfüßen oder in mobiler Ausführung mit Rollen geliefert. Robuste, reinigungsfreundliche Tischplatten und Zwischenböden erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.

Auf- und Unterbauten nach StE- oder ISO-Maßen können individuell mit Körben, Ablagen und einer Vielzahl weiterer Zubehörteile ausgestattet werden. So stehen wichtige Arbeitsmittel übersichtlich sortiert jederzeit in Griffweite bereit. Zur Versorgung mit Strom und Druckluft sind Mediensäulen als Aufbauten erhältlich.

Ergonomie auf Knopfdruck

Die elektrohydraulische Höhenverstellung ermöglicht die stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe von 850 bis 1150 mm. Die kraftvolle 230-V-Elektromotorik befindet sich geschützt im Unterbau der Arbeitsplatte, sodass keine störenden Installationen sichtbar sind.

Der Unterbau kann optional mit einer geschlossenen Auflage, einer Blechrost-Auflage oder einer Drahtrost-Auflage aus dem Norm 5 Regalsystem ausgestattet werden.

Medizinmöbel

Stationäre Packtische

Stabil, vielseitig und ausbaubar, haben Packtische in vielen Abteilungen ihren Platz. Besonderen Funktionskomfort bietet die elektrohydraulische Höhenverstellung. So lassen sich Packtische auf Knopfdruck für ermüdungsfreies Arbeiten stufenlos auf die optimale Arbeitshöhe einstellen.

Packtisch • elektrisch höhenverstellbar

- Allseitig 50 mm abgekantet
- Stärke Arbeitsplatte: 1,5 mm
- Elektrischer Anschluss 230 V

	Nutzlast kg	Gewicht kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PT-EH 1400/700/850-1150	250	48	1400 x 700 x 850 / 1150	**7504885**
PT-EH 1600/700/850-1150	217	52	1600 x 700 x 850 / 1150	**7504843**
PT-EH 1800/700/850-1150	245	56	1800 x 700 x 850 / 1150	**7504851**
PT-EH 2000/700/850-1150	150	60	2000 x 700 x 850 / 1150	**7504842**
PT-EH 2200/700/850-1150	200	71	2200 x 700 x 850 / 1150	**7504852**

Mobile Packtische

Packtisch • klein

- Stärke Arbeitsplatte: 1,5 mm
- 4 Lenkrollen (2 mit Totalfeststellern)

	Nutzlast kg	Gewicht kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PT 850/750/900 F	150	23	850 x 750 x 902	**7500216**

Packtisch

- Stärke Arbeitsplatte: 1,5 mm
- 4 Lenkrollen (2 mit Totalfeststellern)

	Nutzlast kg	Gewicht kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PT 1447/750/900 F	150	31	1447 x 750 x 902	**7500184**

Packtisch

- Durchgehende HPL-Arbeitsplatte
- 4 Lenkrollen (2 mit Totalfeststellern)

	Nutzlast kg	Gewicht kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PT 1450/750/900 F 001	150	37	1447 x 750 x 900	**7500461**

Packtisch • elektrisch höhenverstellbar

- Stärke Arbeitsplatte: 1,5 mm
- 4 Lenkrollen (2 mit Totalfeststellern)
- Elektrischer Anschluss 230 V

	Nutzlast kg	Gewicht kg	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
PT-EH 1400/700/850-1150 F	285	53	1400 x 700 x 850 / 1150	**7504866**
PT-EH 1600/700/850-1150 F	120	64	1600 x 700 x 850 / 1150	**7504881**
PT-EH 1800/700/850-1150 F	235	62	1800 x 700 x 850 / 1150	**7504882**
PT-EH 2000/700/850-1150 F	235	66	2000 x 700 x 850 / 1150	**7504883**

Medizinmöbel

Stationäre Packtische

Hakenleiste für Packtisch • einfach

- Mit angeschweißten Haken
- Hakenabstand: 350 mm
- Belastbarkeit pro Haken: 60 kg

	Hakenseiten	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HL/1s 555/40/1447	1	555 x 40 x 1447	**7500217**
HL/2s 555/55/1447	2	555 x 55 x 1447	**7500431**

Hakenleiste für Packtisch • doppelt

- Mit angeschweißten Haken
- Hakenabstand: 350 mm
- Belastbarkeit pro Haken: 60 kg

	Hakenseiten	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
HL/1s 1250/40/1447	1	1250 x 40 x 1447	**7500185**
HL/2s 1250/55/1447	2	1250 x 55 x 1447	**7500430**

Drahtrost-Auflage Norm 5

- Edelstahl

			für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Breite mm	**Fachlast kg**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
A-DR/N5 800/400	800	150	**0101612**	**0101642**
A-DR/N5 1400/400	1400	150	**0101892**	**0101922**

Geschlossene Auflage Norm 5

- Edelstahl

			für Regalständertiefe 400 mm	für Regalständertiefe 600 mm
	Breite mm	**Fachlast kg**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
A-GS/N5 800/400	800	150	**0102512**	**0102542**
A-GS/N5 1400/400	1400	150	**0102792**	**0102822**

Medizinmöbel

Arbeitstische

Mit robuster Konstruktion und strapazierfähigen Materialien spielen Hupfer Arbeitstische ihre besonderen Stärken auch bei extremer Beanspruchung aus. Durch Sandwichfüllung und Edelstahlunterseite sind ihre Arbeitsplatten optimal schwingungsfrei.



Arbeitstisch • offen

- Edelstahl-Tischplatte mit Sandwichfüllung
- Unterseite mit Edelstahl verschlossen
- Höhenverstellbare Kunststofffüße

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
AT-O 1000/750/850	1000 x 750 x 850	**7504583**
AT-O 1200/750/850	1200 x 750 x 850	**7504584**
AT-O 1500/750/850	1500 x 750 x 850	**7504585**

Arbeitstisch • offen • mit Zwischenboden

- Edelstahl-Tischplatte mit Sandwichfüllung
- Fest eingeschweißter Zwischenboden
- Unterseite mit Edelstahl verschlossen
- Höhenverstellbare Kunststofffüße

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
AT-O/ZB 1000/750/850	1000 x 750 x 850	**7504586**
AT-O/ZB 1200/750/850	1200 x 750 x 850	**7504587**
AT-O/ZB 1500/750/850	1500 x 750 x 850	**7504588**

Medizinmöbel

OP-Auftritte

Dank stabiler Konstruktion und rutschhemmender, strukturierter Oberflächen geben Hupfer OP-Auftritte dem OP-Personal festen Stand und eine gute Position zum Patienten. Stufen und Rahmengestell sind fest verschraubt und können zur Reinigung demontiert werden. Die einheitliche Stufenhöhe ohne Überlappung sowie elektrische Leitfähigkeit sorgen für zusätzliche Sicherheit im OP. Damit erfüllen Hupfer OP-Auftritte alle Vorgaben der DIN EN 14183.

Zur Aufbewahrung ist der **Hupfer Hakenwagen für OP-Auftritte** ideal. Anstelle der sonst üblichen gestapelten Lagerung werden hier die Auftritte auf separaten Konsolen abgestellt und lassen sich bei Bedarf mühelos entnehmen. Weitere Informationen dazu finden ab Seite 46.

OP-Auftritt 1-stufig

- Feste Verschraubung von Stufen und Rahmengestell
- Rutschfeste Trittfläche
- Rutschhemmende Standfüße
- Elektrisch leitfähig

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
OP-A 600/350/130	600 x 350 x 130	**7500294**
OP-A 600/350/220	600 x 350 x 220	**7500295**
OP-A 600/350/300	600 x 350 x 300	**7500296**

OP-Auftritt 2-stufig

- Feste Verschraubung von Stufen und Rahmengestell
- Rutschfeste Trittfläche
- Rutschhemmende Standfüße
- Elektrisch leitfähig

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
OP-A 600/680/220-440	600 x 680 x 220-440	**7500297**

Medizinmöbel

Durchreicheschränke

Die Hupfer Durchreicheschränke dienen als Schleuse zur Zwischenlagerung von Gütern zwischen reinem und unreinem Bereich sowie zur Versorgung mit Sterilgütern und Entsorgung von unreinem Material auf Hupfer Transportwagen.

Die stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl besteht aus einem allseitig geschlossenen Korpus mit je zwei doppelwandigen Flügeltüren auf der reinen und der unreinen Seite. Die gegenseitige Verriegelung der beiden Türseiten durch den elektromagnetisch wirkenden Türverschlussverhindert eine gleichzeitige Öffnung der Türen zur reinen und unreinen Seite. Rote Leuchtmelder zeigen geöffnete Türen auf der jeweils gegenüberliegenden Seite an, grüne Leuchtdrucktaster ermöglichen die Freigabe der darunterliegenden Türen, sofern die Türen auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen sind.

Durchreicheschrank

- Elektrische Verriegelung

	Transportwagen	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
DRS 6StE 1150/900/1800	6 StE	1150 x 960 x 1800	**7504604**
DRS 9StE 1435/900/1800	9 StE	1436 x 960 x 1800	**7504605**

Medizinmöbel

Wandhakenschienen

An den Hupfer Wandhakenschienen lassen sich Lagerkörbe und Anhängeteile schnell und sicher ein-, um- und abhängen. Die individuelle und anwenderorientierte Anordnung garantiert schnellen Materialdurchsatz und erleichtert die Entnahme von Verbrauchsmaterial.

Eine große Auswahl an Anhängeteilen für Wandhakenschienen finden Sie auf Seite 16 und 17 und ab Seite 54 oder unter www.hupfer.com

Wandhakenschiene

- Fest aufgeschweißte Haken
- 30 kg Tragkraft pro Haken
- Gewindebolzen für Potenzialausgleich
- Rohrenden mit Kunststoffkappen geschlossen

	Anzahl Haken Stück	Hakenabstand mm	Schienenlänge mm	Art.-Nr.
WHSc 700-2/350	2	350	700	**7500027**
WHSc 1050-3/350	3	350	1050	**7500028**
WHSc 1400-4/350	4	350	1400	**7500029**
WHSc 1750-5/350	5	350	1750	**7500030**
WHSc 900-2/410	2	410	900	**7500186**
WHSc 1300-3/410	3	410	1300	**7500187**
WHSc 1600-4/410	4	410	1600	**7500188**
WHSc 900-4/215	4	215	900	**7500189**
WHSc 1300-6/215	6	215	1300	**7500190**
WHSc 1600-7/215	7	215	1600	**7500031**

Medizinmöbel

Hygieneprogramm

Optimale Hygiene ist das A und O in jeder Klinik, jedem Krankenhaus, jedem Sterilisationsbetrieb. So unterschiedlich die vielen Aufgabenbereiche und Arbeitsprozesse sind: Das Hupfer Hygieneprogramm ermöglicht überall Handhygiene und Desinfektion und damit optimale Sicherheit für Mitarbeiter, Patienten und Besucher.

Seifenspender 500 ml

- Für Wechselflaschen
- Abschließbar

	Fassungsvermögen ml	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Seifenspender / K TC1-13	500	71 x 109 x 301	**8600004**

Seifenspender 950 ml

- Für Wechselflaschen
- Abschließbar

	Fassungsvermögen ml	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Seifenspender TC1-01	950	76 x 120 x 298	**8600025**

Seifen- und Desinfektionsmittelspender

- Ohne Handkontakt bedienbar
- Frei befüllbar mit Flüssigseife, Waschlotion oder Desinfektionsmittel

	Fassungsvermögen ml	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SDMS Typ I-1000	1000	93 x 197 x 302	**8600129**

Handwaschbecken

- Kniebedienung
- Inkl. Rückwand und Armatur
- Nicht für drucklose Speicher mit drei Leitungen

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Handwaschbecken EWB 400/310/560	400 x 310 x 560	**8200342**

Handtuchspender 300

- Mit Sichtfenster
- Öffnung per Riegelschloss

	Fassungsvermögen gefaltete Papiertücher/Stück	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Handtuchspender TC1-14	ca. 300	300 x 126 x 308	**8600006**

Handtuchspender 500

- Mit Sichtfenster
- Öffnung per Riegelschloss

	Fassungsvermögen gefaltete Papiertücher/Stück	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Handtuchspender TC1-03	ca. 500	298 x 120 x 298	**8600022**

Papierkorb

- Freistehende Aufstellung oder Wandbefestigung

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Papierkorb TC1-11	340 x 265 x 425	**8600029**

Wäsche- und Abfallsammler

Wäsche- und Abfallsammler von Hupfer sorgen für sichere, wirtschaftliche Abläufe von der Sortierung über die Behandlung bis hin zur fachgerechten Entsorgung kritischer Materialien. Das umfangreiche Produktspektrum ermöglicht auf die jeweilige Situation und den spezifischen Bedarf abgestimmte Lösungen.

Wäsche- und Abfallsammler

Wäsche- und Abfallsammler

Mit Hupfer Wäsche- und Abfallsammlern lassen sich Entsorgungsaufgaben ganz bequem erledigen. Dafür sorgen die stabile Konstruktion, bedarfsgerechte Ausführungen sowie einfaches und sicheres Manövrieren durch leicht laufende Rollen.

Wäsche- und Abfallsammler

- 1 Abteil
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWA-1	350 x 450 x 905	**7501091**

Wäsche- und Abfallsammler

- 2 Abteile
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWA-2	680 x 450 x 905	**7501092**

Wäsche- und Abfallsammler

- 3 Abteile
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWA-3	1010 x 450 x 905	**7501093**

Wäsche- und Abfallsammler

- Mit Fußhebel und Deckel
- 1 Abteil
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWAF-1	350 x 496 x 913	**0163920**

Wäsche- und Abfallsammler

- Mit Fußhebel und Deckel
- 2 Abteile
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWAF-2	680 x 496 x 913	**0163921**

Wäsche- und Abfallsammler

- Mit Fußhebel und Deckel
- 3 Abteile
- Mit Gummiring
- Edelstahl

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
SWAF-3	1010 x 496 x 913	**0163922**

OP-Sammler

OP-Sammler

OP-Bereiche stellen innerhalb von Kliniken und Krankenhäusern besondere Anforderungen an Ausstattung und Geräte. Hupfer OP-Sammler sind bis hin zur Ausstattung mit elektrisch leitenden Rollen in Funktion und Design optimal darauf zugeschnitten.

OP-Sammler

- 1 Abteil
- Mit Wäschesack-Halterahmen
- Sicheres Einklemmen von Säcken/Netzen
- Antistatische Bereifung

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
OP-SWA-1 350/450/901	350 x 450 x 905	**7500711**

OP-Sammler

- 2 Abteile
- Mit Wäschesack-Halterahmen
- Sicheres Einklemmen von Säcken/Netzen
- Antistatische Bereifung

	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
OP-SWA-2 680/450/901	680 x 450 x 905	**7500712**

Zubehör für OP-Sammler

Deckel für Sammler

- Mit Fußhebel
- Polysterol
- Weiß

	Modell	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Deckel 290x400x25 mm	ohne Scharnier	290 x 400 x 25	**7501008**
Deckel 290x421x25 mm	mit Scharnier	290 x 421 x 25	**7501009**

Deckel für Sammler ohne Fußhebel

- Ohne Fußhebel
- Polysterol
- Weiß

	Modell	Maße B x T x H mm	Art.-Nr.
Deckel 290x400x60 mm	ohne Scharnier	290 x 400 x 60	**7500261**
mit Scharnier	Sammler mit Fußhebel	290 x 400 x 60	**7501679**

Aufspann-Gummiring

	Maße B x H mm	Art.-Nr.
Aufspann-Gummiring 374/40	374 x 40	**7500260**

Nur zu empfehlen: Know-how und Erfahrung unserer Experten

Wir beraten Sie gern

Überreicht durch

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.hupfer.com/de/avb

Alle Angaben / Maße sind Ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Bilder sind Bildbeispiele, ohne Dekoration und können Sonderausstattungen enthalten.

Hupfer
Dieselstraße 20 · 48653 Coesfeld
Postfach 14 63 · 48634 Coesfeld
Tel.: +49 2541 805-0
info@hupfer.com · www.hupfer.com

AG 09/19 PT 10/19 Hupfer 2021
. Alle Angaben/Maße sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.
Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung. Alle Bilder sind Beispielbilder, ohne Dekoration und können

HUPFER
we make work flow