

COMPACTSERV 2s



DES CHARIOTS AVEC
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE,
POUR LA DISTRIBUTION DE
REPAS SUR PLATEAUX

UNE SOLUTION PRATIQUE TOUT EN UN

Idéal pour faciliter vos
distributions en liaison
chaude, froide et surgelée

SOCAMEL
BY GUILIN

 **FABRIQUÉ
EN FRANCE**

#weprotectyourfood



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La solution de distribution de repas sur plateaux avec technologie embarquée de SOCAMEL, le chariot COMPACTSERV, est conçue pour le maintien et la remise en température de vos plats en liaison chaude, froide et surgelée.

Grâce à la barrière thermique créée par la paroi centrale, votre consommation d'énergie est réduite et les compartiments chauds et froids conservent une parfaite isolation.

Ainsi, cette solution permet de remettre et de maintenir à bonne température vos préparations chaudes et froides sur plateaux dans un même chariot, avant et pendant le service.

Le chariot COMPACTSERV répond parfaitement au service des repas en chambre.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Compactserv est un chariot de distribution de repas sur plateaux à technologie embarquée.

Il se décline en 3 modèles, permettant ainsi la distribution aisée de 16 à 30 plateaux Gastronomes :

- Compactserv Mini : 16 plateaux repas
- Compactserv Junior : 20 ou 24 plateaux repas
- Compactserv Senior : 26 ou 30 plateaux repas

Ce chariot est équipé de 6 roues zinguées ou inox, l'immobilisation rapide de celles-ci étant assurée par le freinage centralisé.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en Inox alimentaire
- Barrière thermique intégrée à la paroi centrale
- Poignées ergonomiques "soft touch"
- 6 roues Easyroll pour une maniabilité incomparable
- Freinage centralisé
- Grande surface de stockage sur le dessus du chariot
- Absence de rétention d'eau
- Panneau de commande simple et intuitif



SOMMAIRE

LA THERMOCONVECTION | P.5

Ingénierie Socamel Technologies

LIAISON CHAUDE | P.6

Le déroulement type

LIAISON FROIDE | P.7

Le déroulement type

LIAISON SURGELÉE | P.8

Le déroulement type

COMPACTSERV 2 | P.9

La solution tout en un

LES OPTIONS | P.16

Pour compléter le chariot Compactserv

i-SERV4 | P.17

La supervision et la traçabilité

SYNOPTIQUE | P.20

L'organisation globale type

LES + SOCAMEL | P.22

De la Cuisine au Consommateur

LES DIMENSIONS | P.24

Pour le chariot Compactserv

LA THERMOCONVECTION

LA THERMOCONVECTION FORCÉE ET DIRIGÉE DE SOCAMEL TECHNOLOGIES

Issue de la Grande Cuisine traditionnelle, cette technologie permet :

- Le respect des qualités organoleptiques pour un large choix de menus, jusqu'aux mets délicats : feuilletés, gratins, panés, fritures... afin d'éviter ramollissement et dessèchement des préparations.
- L'utilisation de tous types et formes de vaisselle (porcelaine, aluminium, mélamine, jetable)
- Une circulation dynamique et ciblée des flux d'air froid et chaud obtenue par études aérauliques et thermiques poussées
- Une régulation performante des températures pour les 3 types de liaisons

Liaison chaude


Maintien en températures chaudes et froides.

Liaison Froide / Liaison Surgelée


Début de cycle avec descente rapide en froid puis maintien global à 3°C. A l'heure programmée, poursuite du maintien au froid des préparations froides et remise en température des préparations chaudes.

Vue de face - coupe verticale

Maintien global en froid




Maintien en froid avec remise en température




LIAISON CHAUDE

Parfait pour garantir les températures du service des repas préparés le jour de la distribution.




LIAISON FROIDE

Parfait pour maintenir au froid, remettre en température et servir les plateaux repas en liaison froide.



LIAISON SURGELÉE

Parfait pour maintenir au froid, remettre en température et servir les plateaux repas stockés sous températures négatives



COMPACTSERV 2



COMPACTSERV MINI



COMPACTSERV JUNIOR



COMPACTSERV SENIOR

PERFORMANCES

La performance de nos chariots offre une sécurité alimentaire renforcée (HACCP), et permet d'obtenir les températures souhaitées. Ainsi, les qualités organoleptiques et visuelles des mets préparés, même les plus délicats, sont respectées.

Dans un souci d'écologie, nous avons la possibilité de limiter ces performances pour éviter la surconsommation électrique.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Réduction considérable de la consommation d'énergie liée à l'utilisation du chariot grâce à la barrière thermique créée par la paroi centrale.



Grande surface de stockage

Rebords anti-chute



ERGONOMIE

Le chariot Compactserv assure la liaison entre la cuisine et les différentes unités d'hospitalisation ou de restauration. Il est doté d'une grande surface de stockage sur le dessus pour accueillir les accessoires de distribution et de débarrassage, de rebords anti-chute et d'une tablette rabattable. Sa maniabilité incomparable sur tous les types de sols grâce aux 6 roues et son immobilisation rapide assurée par le freinage centralisé apportent un confort d'utilisation indéniable. Les 2 poignées de préhension de chaque côté du chariot permettent une prise en main aisée et adaptée à tous.

LE DÉROULEMENT D'UN CYCLE

La remise en température des produits se traduit par une montée rapide en température puis une stabilisation, pour atteindre les températures de sortie souhaitées. Seule la thermoconvection forcée et dirigée de SOCAMEL permet de réguler la chauffe et d'atteindre les températures cibles.

Le maintien, qui est en mode automatique, permet de conserver la qualité organoleptique des produits à bonne température, du côté chaud comme du côté froid.

Bumpers ergonomiques

Poignées ergonomiques

Tablette rabattable

Freinage centralisé

6 roues Easyroll



TRANSPORTS TRACTÉS

Le dispositif de tractage compatible avec le Compactserv, l'attelage basculant, permet de grouper le déplacement des chariots, et apporte ainsi un confort d'utilisation supplémentaire pour le personnel.

Si vous disposez d'un attelage basculant, vous pouvez compléter votre équipement en vous procurant le Husky, notre solution de tractage sans effort.

Il existe également une version du Compactserv dotée d'une assistance électrique, pour déplacer le chariot tout en réduisant la charge de travail du personnel.



QUALITÉ, DURÉE DE VIE ET MAINTENANCE

Le chariot Compactserv est conçu avec des matériaux de qualité, robustes et bien pensés, tels que l'inox alimentaire, qui garantissent une bonne longévité dans le temps.

Il est également appréhendé de sorte à assurer la sécurité du personnel. En effet, tous les risques liés à l'utilisation globale du Compactserv sont maîtrisés: les températures extérieures du chariot sont contrôlées pour éviter les brûlures, et ses surfaces sont lisses, fluides, sans aspérité, ainsi on ne peut ni se couper, ni se pincer en l'utilisant.

Les 4 poignées de préhension sont ergonomiques, elles facilitent la manœuvre du chariot. L'intérieur des cuves est accessible aisément et l'accès aux parties techniques du groupe froid intégré est facilité.



COÛT

Un achat Socamel = un achat sérénité


Notre offre de service complète, combinant haut niveau de qualité et respect de l'environnement, nous permet ainsi de vous garantir le meilleur coût global incluant l'entretien. Nos solutions performantes vous assurent une maintenance facilitée et réduite.

NETTOYAGE ET HYGIÈNE

Ce chariot est élaboré pour un nettoyage simple et efficace. Sa conception permet un écoulement optimal des eaux de lavage grâce à des cuves lisses disposant d'angles rayonnés, ou encore des pare-chocs monoblocs lisses.

Les guillotines et obturateurs de fentes sont amovibles et interchangeables, sans outils nécessaires.

L'intérieur des cuves est nettoyable à l'éponge, à la brosse ou à la douchette et le chariot dispose d'une pédale d'évacuation des eaux de lavage.



LAVAGE À L'ÉPONGE



LAVAGE À LA BROSSSE



LAVAGE À LA DOUCHETTE



Guillotine

Barrière thermique

**Pédale d'évacuation
des eaux de lavage
et de condensats**



LA GAMME COMPACTSERV

COMPACTSERV ASSIETTES

Le Compactserv Assiettes est un chariot à technologie embarquée pour la distribution d'assiettes déjà dressées en salle commune. Il est disponible en modèle Mini, avec une capacité maximale de 40 assiettes.

Solution idéale pour les maisons de retraite, ce chariot assure une prestation haut de gamme, et installe une ambiance conviviale en permettant aux résidents de partager leur repas.



COMPACTSERV ASSIETTES

COMPACTSERV INSERT

Existe en 2 modèles :


- Junior, jusqu'à 24 plateaux repas
- Senior, jusqu'à 30 plateaux repas

Caractéristiques :

- Structure en inox
- Doté de poignées ergonomiques amovibles, de guides pour faciliter l'insertion de l'insert dans le Compactserv et d'une barre amovible pour le déplacer
- 2 compartiments 50/50
- Paroi Evercool haute isolation avec guillotines
- Grilles antichute
- Surface de stockage sur le dessus
- Dispose de deux portes en standard
- 1 roue inox pivotante à frein, 2 roues inox pivotantes, 1 roue fixe inox, diamètre 160mm
- Possibilité de transporter une cagette 600x400 spécifique sur la partie basse de l'insert
- Possibilité d'être tracté avec un attelage à barre pivotante



COMPACTSERV INSERT



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'Insert pour Compactserv est une solution dissociée, idéalement conçue pour la distribution des plateaux repas en chambre. Léger et ergonomique, l'Insert se détache facilement de la structure du Compactserv et participe ainsi à la diminution du poids pour une meilleure maniabilité pendant le service. Sa taille compacte par rapport à un Compactserv standard permet également de réduire l'encombrement pour le transport en camion et le stockage en cuisine.

POURQUOI CHOISIR LA SOLUTION INSERT ?

- Jeu de 2 INSERT pour un COMPACTSERV en liaison froide
- Insert sur roues, pas de chariot support à stocker
- Poids et taille réduits, pour une distribution plus confortable et un gain de place lors du transport et du stockage
- Pas de risque de brûlures grâce aux poignées amovibles



LAVAGE À LA LINGETTE




LAVAGE À LA DOUCHETTE

CONCEPTION



CORRESPONDANCE PLATEAUX



MODÈLE COMPACTSERV	CODE PRODUIT	NOMBRE DE NIVEAUX	NOMBRE MAX DE PLATEAUX	TYPLOGIE DE PLATEAUX	PAS DES NIVEAUX	PASSAGE UTILE ENTRE PLATEAUX
MINI	4600016	2 x 8	16	Gastronorme	78	74
		2 x 8	16	Gastronorme +	78	74
JUNIOR	4600020	2 x 10	20	Gastronorme	90	86
		2 x 10	20	Gastronorme +	90	86
	4600024	2 x 12	24	Gastronorme	78	74
		2 x 12	24	Gastronorme +	78	74
SENIOR	4600026	2x13	26	Gastronorme	90	86
		2x13	26	Gastronorme +	90	86
	4600030	2x15	30	Gastronorme	78	74
		2x15	30	Gastronorme +	78	74
INSERT JUNIOR	4600070	2x12	24	Gastronorme	78	74
INSERT SENIOR	460 0071	2x15	30	Gastronorme	78	74
ASSIETTES	4600040	8	40 assiettes	/	85	80

LES PLATEAUX

GASTRONORME PLAT V1

530 x 325 mm



GASTRONORME PLAT V2

530 x 325 mm



GASTRONORME À BOSSE

2 compartiments - 530 x 325 mm



GASTRONORME +

570 x 325 mm



LES OPTIONS

PRINCIPALES OPTIONS



- Tablette rabattable
- Galerie supplémentaire côté utilisateur
- Fermeture de porte à clé
- Kit de débarrassage
- Attelage basculant
- Plaque d'identification



OPTIONS DE ROUES

6 roues inox avec freinage centralisé :

- 4 roues pivotantes Ø 160 mm
- 2 roues fixes Ø 200 mm avec freinage centralisé



L'ÉCRAN

Le chariot est équipé d'une dalle tactile couleur 7 pouces (4,3 pouces pour les COMPACTSERV Insert) qui procure tout le confort et l'ergonomie de lecture et de programmation.

Les fonctionnalités classiques

- Affichage des températures, de l'état de fonctionnement, des alertes et défauts, du temps restant
- Un accès à la programmation
- Un indicateur sonore

Les nouveautés iServ4

- Un niveau de sécurité informatique élevé
- 100% connectable à SOCONNECT
- Un haut de niveau de maintenance
- Une ergonomie inégalée
- Une gestion de l'énergie

Écran couleur
7 pouces



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Remontée des données en temps réel, automatique ou manuel

- Enregistrement des températures à cœur et ambiantes
- Supervision rapide et simple de l'état du service grâce à un feu tricolore
- Paramétrage à distance sur ordinateur ou dalle tactile

Supervision technique

- Visualisation du parc à distance
- Lancement/arrêt des cycles à distance
- Remontée des alarmes/alertes
- Rappel des actions de maintenance
- Aide au diagnostic à distance

STANDARD USB OU TEMPS RÉEL

Un accès à deux niveaux de traçabilité en standard pour surveiller, réagir et enregistrer les incidents et courbes de températures.

Avec une clé USB


Exporte et archive les rapports de traçabilité en PDF :

- Température à cœur
- Température ambiante des cuves
- Historique de fonctionnement
- Programme de chauffe

Temps réel

Notre nouvelle plateforme SOCONNECT pour offrir de nombreux services.

- Supervision de l'état de fonctionnement du parc avec une aide à l'analyse
- Contrôle des températures ambiantes et à cœur
- Programmation à distance
- Consultation de l'historique de fonctionnement des chariots



DEUX NIVEAUX DE TRAÇABILITÉ

Traçabilité standard

En standard, un premier niveau de traçabilité permet d'enregistrer les températures ambiantes des cuves quand le chariot est sous tension, ou quand la navette est connectée.

Traçabilité étendue


Le système de traçabilité étendue, qui consiste à équiper chaque Ergoserv de modules d'enregistrement de données, permet aux utilisateurs de contrôler l'ensemble des étapes de la distribution des repas 24h/24, depuis l'allotissement, au transport, à la remise en température, jusqu'au service.

SOCONNECT

SOCONNECT est notre nouvelle plateforme logicielle pour passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Solution 360° inédite, elle est pensée pour optimiser la distribution des repas et la gestion de son parc d'équipements.

Externalisée dans le cloud, cette plateforme facilite la maintenance et permet de centraliser les données. SOCONNECT apporte aujourd'hui des services avec notamment une garantie du respect des réglementations et des performances. Elle donne aussi désormais accès à des indicateurs permettant d'anticiper le renouvellement d'équipements et leur entretien pour prolonger leur durée de vie.

SOCONNECT, une plateforme optimisée pour une prise en main rapide et efficace et pour des performances 100% maîtrisées.



SOCONNECT

smart services • high performance

DES SERVICES PLURIELS



Exploitation

La plateforme logicielle de SOCONNECT est conçue pour une prise en main rapide et efficace. Tout repose sur une remontée d'alarmes sous forme de compteurs avec un reporting régulier de l'état du parc.



Réglementation

SOCONNECT propose un enregistrement constant des températures de cuves permettant de maintenir en froid ou de réchauffer les plats. Ce n'est pas un échantillonnage mais un contrôle permanent de tous les repas de manière impartiale. Une anomalie sera instantanément signalée par SMS ou par mail. L'utilisation de la sonde à piquer reste bien entendu disponible.



Performance

La performance en chaud et en froid des équipements est contrôlée pour tous les repas livrés. Ainsi, une garantie de performance est assurée pour faire en sorte que les équipements ne dérivent pas dans le temps, ce problème étant encore trop souvent lié à des problématiques d'entretien ou d'usure mais aussi d'utilisation. SOCONNECT est donc aussi un outil de management.



GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur)

Au même titre que Socamel, les services techniques des clients disposent des informations concernant toutes les opérations de maintenance sur leurs équipements. SOCONNECT est un véritable outil de Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur mis à disposition pour une transparence totale et un accompagnement global.



Patrimoine

Des indicateurs permettent d'anticiper le renouvellement d'équipement, de décider d'engager des campagnes de remise à niveau, de lancer des opérations de maintenance en maîtrisant les budgets et le TCO (Total Cost of Ownership).



Sécurité

Au niveau fonctionnel, Socamel offre une garantie de service à 99% avec un logiciel externalisé sur un cloud. La maintenance et l'administration sont gérés par le fabricant qui est engagé dans une démarche de sécurité responsable avec une analyse de risques externalisée et une politique permettant d'assurer une veille et une mise à jour des derniers patches de sécurité.

SURVEILLER, RÉAGIR, ENREGISTRER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le circuit d'un chariot comprend de nombreuses opérations à risque, SOCONNECT sécurise la démarche HACCP et permet de garantir le niveau de performance attendu.

1


ALLOTISSEMENT

Dès cet instant, avec la traçabilité étendue d'i-Serv, les préparations sont sous surveillance. SOCONNECT assure un contrôle auprès du responsable de cuisine.

Allotissement des plateaux chargement des Compactserv



Production cuisine



Chariots allotés en attente de départ



Traçabilité des températures avant transport



Acheminement vers les services

4

LAVAGE DES CHARIOTS

Durant l'opération, la traçabilité étendue prend en compte la montée en température du chariot (utilisation d'eau chaude).



Chariots propres



Lavage à la douchette, à la brosse ou à l'éponge



Zone laverie plateaux vaisselle

Compacsterv en retour de distribution avant laverie



3

TRAÇABILITÉ ÉTENDUE & TEMPS RÉEL

Avec SOCONNECT, le responsable de restauration et la diététicienne peuvent : être informés avec des compteurs sur :

- Les incidents de fonctionnement
- La conformité des températures
- L'état de livraison des plats
- L'usage du matériel



Service dans le sens de circulation des couloirs




Débarrassage

2

REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

A l'heure du repas (midi ou soir), lorsque le chariot est chargé, la programmation lance le démarrage du cycle pour la remise en température des plateaux. A la fin de la remise en température, le chariot assure le maintien aux bonnes températures jusqu'à la distribution des repas.



Office d'étage d'unité de soins

POUR LE PATIENT/LE RÉSIDENT

- Choix de menus permettant des mets délicats, frits ou gratinés, pour varier le plaisir des repas
- Prestation hôtelière sur plateaux plats avec platerie valorisante, ou dans des assiettes bien dressées pour le Compactserv Assiettes, facilitant la distribution du bon plat au bon patient
- Personnel de service libéré du stress de la distribution et du débarrassage, pour un contact disponible et souriant

POUR LE PERSONNEL DE SERVICE

- Chariots particulièrement maniables, silencieux, ergonomiques
- Design élégant pour une utilisation gratifiante
- En option, une assistance au déplacement qui permet de supprimer les efforts de manipulation lors des phases de déplacement du chariot

POUR LE PERSONNEL DE CUISINE

- Parfaite restitution organoleptique pour un choix de menus inégalé
- Conception facilitant le nettoyage : toutes parties accessibles ou démontables rapidement, sans outils.
- Fonctionnement autonome, voire automatique

POUR LE GESTIONNAIRE

- Retour sur investissement avec matériel fiable et de qualité
- Design élégant pour une image de l'établissement renforcée
- La fiabilité de nos produits permet une maîtrise des coûts de maintenance durant toute leur durée de vie
- Matériel conçu et assemblé en France



POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

- Outil d'aide à la maintenance en standard
- Tous les composants techniques sont de haute qualité et majoritairement fabriqués en France
- Accès rapide aux éléments techniques, groupe froid, carte électronique...

POUR L'IMAGE DE L'ÉTABLISSEMENT

- Chariots de distribution valorisant l'image de l'établissement (élégance et sobriété)
- Approche environnementale et sociétale responsable



DES CHARIOTS QUI VOUS RESSEMBLENT

Possibilité de personnaliser les chariots afin d'apporter une touche d'originalité appréciée de tous.



LES DIMENSIONS



ENCOMBREMENTS/en mm	MINI	JUNIOR	SENIOR	INSERT SENIOR	INSERT JUNIOR	ASSIETTES
H1 Hauteur hors galerie	1050	1363	1595	1560	1319	1050
H2 Hauteur avec galerie	1100	1413	1645	1616	1375	1100
h Hauteur de la galerie	50	50	50	56	56	50
L1 Longueur	1135	1135	1135	770	770	1135
L2 Largeur	775	775	775	573	573	775
I1 Longueur plateau supérieur	885	885	885	885	885	885
I2 Largeur plateau supérieur	600	600	600	600	600	660
Débattement porte ouverte	1110	1110	1110	-	-	1110
A Hauteur pare-chocs	255	255	255	321	321	255
B Hauteur tablette rabattable	745	745	745	745	745	745
C Largeur tablette rabattable	330	330	330	330	330	330
Poids à vide en kg	193	229	248	60	55	190

* Photos non contractuelles

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Cette solution
est labellisée



#weprotectyourfood

SOCAMEL TECHNOLOGIES
BP 7 - 38148 RIVES Cedex - FRANCE
+33 (0)4 76 91 21 21
socamel@socamel.com
www.socamel.fr

Socamel est une société du Groupe Guillin

